

京都府・京都市
産業廃棄物中間処理業者一覧
令和6年度


一般社団法人
京都府産業廃棄物3R支援センター

目次

はじめに P.1

京都市地域 P.3

(51 事業所)



京都府南部地域 P.11～

乙訓・山城中部・相楽 (36 事業所)

京都府中・北部地域 P.19～

南丹・中丹・丹後 (59 事業所)

参考 産業廃棄物最終処分業者一覧 P.28

掲載事業者一覧／50 音順 INDEX P.29～

はじめに

- この一覧は、京都府及び京都市域において産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可（中間処理に限る）を取得している事業者（以下「産廃中間処理業者」という）について、①京都府、②京都市の行政資料及び③アンケート調査に基づき作成したものです。

- ① 京都府行政資料：京都府産業廃棄物処理業者名簿（令和 6 年 3 月 31 日現在）

<https://www.pref.kyoto.jp/sanpai/meibo.html>

- ② 京都市行政資料：産業廃棄物処分業許可業者名簿（令和 6 年 9 月 30 日現在）

https://sanpai.city.kyoto.lg.jp/trader/?step=result&trader_type=shori

- ③ アンケート調査：当センターが（公社）京都府産業資源循環協会に委託（令和 5 年度）し、産廃中間処理業者に対し調査票を送付して実施。（123 事業所からの回答を掲載）

本アンケート調査結果の詳細は（公社）京都府産業資源循環協会のホームページでも公表していますので、併せてご覧ください。
<http://www.kyoto-sanpai.or.jp/jyutaku/index.html>

- この一覧の表中、社名、施設所在地、電話番号、処理方法、許可品目、処理能力は①及び②に基づき、リサイクルフロー、PRポイント及び関連情報は③に基づき記載しています。（ただし、関連情報中「優良処理業者認定」、「京都市公表制度」及び「産廃協会会員」についてはセンター調査による）

- この一覧に記載している産廃中間処理業者は、原則として前述の名簿に記載されている処分業の許可業者となっています。（合計 146 事業所）

京都府：普通産廃中間処理業者 94、特管産廃中間処理業者 6 合計 95 事業所

京都市：普通産廃中間処理業者 51、特管産廃中間処理業者 4 合計 51 事業所

※合計では普通と特管が重複する場合は 1 事業所とカウントしています。

- 実際に産業廃棄物の処理を委託する等の場合には、各社の具体的な受入条件等を確認するとともに、当該産廃中間処理業の許可内容については、許可証により正式に確認するようお願いします。

- なお、産業廃棄物処理業の行政処分の状況については、京都府、京都市の各ホームページで確認することができます。

京都府：行政処分について

<https://www.pref.kyoto.jp/sanpai/r5gyouseisyobun.html>

京都市：産業廃棄物処理業行政処分一覧

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000086303.html>

本一覧の表記、用語凡例等

会社情報

- 事業所の行政区分は、施設所在地を基本に区分

許可情報

- 許可品目欄での省略表記例は以下のとおり。

廃棄物の表記		具体的な廃棄物の種類		廃棄物の表記		具体的な廃棄物の種類	
廃 プ ラ	廃プラスチック類			特 管	特別管理産業廃棄物		
ガラス等	ガラスくず、コンクリートくず（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く）及び陶磁器くず			特 油	特別産業廃棄物となる廃油（燃焼しやすい廃油（揮発油類、灯油類、軽油類等））		
が れ き	工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片、その他これに類する不要物			特 酸	特別管理産業廃棄物となる廃酸（PH が 2.0 以下の廃液）		
				特アルカリ	特別管理産業廃棄物となる廃アルカリ（PH が 12.5 以上の廃液）		
動 植 物	食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物			感 染 性	感染性産業廃棄物		
				特 定 有 害	特定有害産業廃棄物		

アンケート情報

- 記載欄の「xxxxxxxx」はアンケート調査への回答がなかったことを示す。
- 「PR ポイント」欄の記載内容。
アンケートの際に、廃棄物処理・リサイクル業務、事業活動における環境保全に対する理念や独自の取組、その他特記事項など、それぞれの中間処理業者が排出事業者に対しPRしたいポイントや、特に力を入れている分野等について照会し、ご回答いただいた内容を掲載。
- 「関連情報」に係る用語凡例は以下のとおり。

産業廃棄物処分に係る優良認定取得事業者

令和 6 年 3 月 31 日現在

事業者	認 定 体	許可番号	許可年月日／許可期限	摘要	掲 載 ページ
(株)ジェネス	京都市	第 06521000229 号	R02.07.01／R09.06.30		5
(株)アダチ	京都市	第 06521002563 号	H30.03.09／R07.03.05		6
(株)カンボ	京都市	第 06521004656 号	R04.10.31／R11.10.23		6
(株)京都環境保全公社	京都市	第 06521005708 号 第 06571005708 号	R02.10.20／R09.09.03 R04.07.20／R11.07.14	特管	7
(株)新関西テクニカ	京都市	第 06521025281 号	R04.03.29／R11.03.28		8
日本ウエスト(株)	京都市	第 06521054519 号	R02.07.31／R09.07.30		9
光アスコン(株)	京都市	第 06521034460 号 第 06571034460 号	R04.12.06／R11.11.01 R04.12.06／R11.11.01	特管	9
伏見クリエイイト(株)	京都市	第 06521016274 号	R04.05.31／R11.05.30		10
木材開発(株)	京都市	第 06521003319 号	R03.03.15／R10.03.14		10
(株)山本清掃	京都市	第 06522021247 号	R02.12.01／R09.09.26		10
オカガミ(株)	京都府	第 02621153840 号	R03.11.01／R10.07.26		15
ホームケルン(株)	京都府	第 02621025049 号	R04.02.15／R11.02.01		17
三重中央開発(株)	京都府	第 02641004487 号	R 元 08.28／R08.05.27		18
(株)利昌	京都府	第 02621000320 号	R04.10.16／R11.10.15		21
(株)スリーエス	京都府	第 02621061097 号	H29.11.13／R06.11.12		23
(株)日本殖産	京都府	第 02621032866 号	R05.05.09／R12.04.01		24
舞鶴喜楽鋳業(株)	京都府	第 02621005715 号	R02.02.14／R08.09.29		24
(有)舞鶴清掃社	京都府	第 02621001867 号	H29.09.11／R06.09.10		25

「優良処理業者認定」

優良産廃処理業者認定制度（廃棄物処理法第 14 条等に基づく産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可に関して、優良基準※に適合する業者を知事又は政令市長が認定する制度）において優良認定（処分業）を取得している。（センター調査による）

※優良基準は次による。

- ① 実績と遵法性（5 年以上の産業廃棄物処理業の実績があり、又廃棄物処理法に違反して改善命令等の不利益処分を受けたことがない）
- ② 事業の透明性（会社情報、許可情報処理状況等の情報をインターネットで公表している）
- ③ 環境配慮の取組（ISO14001、ISO26000 21 等の認証を取得している）
- ④ 電子マニフェスト（電子マニフェストを導入している）
- ⑤ 財務体質の健全性（安定的に事業を行っており、かつ財務体質が健全である）

「その他の掲載項目」

電子マニフェスト : 電子マニフェストを導入している。
ISO14001
K E S } : 各環境マネジメントシステムの認証を取得している。
エコアクション 21
財務開示 : 財務状況（決算書等）をインターネット上で開示している。
資源循環協会 : (公社)京都府産業資源循環協会の会員。(センター調査による)
京都市公表制度 : 京都市内の産業廃棄物中間処理業者が事業内容に加え、適正処理の確保、環境負荷低減及び地域への貢献に関する取組状況等を記載した報告書を京都市に提出する制度。

京都市地域

51 事業所

(各社の行政区分は、施設所在地を基本に区分)



会社情報				許可情報												アンケート情報				
区	社名			処理方法	許可品目及び処理能力												リサイクルフロー	PR ポイント	関連情報	
	本)	本社所在地	施) 施設所在地		電話番号	HP	汚泥	廃プラ	ゴムくず	金属くず	ガラス等	がれき	紙くず	木くず	繊維くず	動植物				他【限定事項】
左京区	㈱太田建設 (本)中京区西ノ京北聖町 34 番地 (施)左京区岩倉幅枝町 1114 番地 075-801-5201			破碎							○						960t／日(8H)	××××××××××××××××	××××××××××××××××××	×××××
	京都中央農業協同組合 (本)長岡京市間田四丁目 14 番 8 号 (施)左京区静市静原町 1 0 9 2 番地の 2 (本)075-955-8575 (施)075-741-1155 https://kyo-ja.com/			堆肥化	○										○	18.5t／日(8H)	処理方法：堆肥化 【汚泥・植物性残渣（脱水汚泥、ビール粕、茶粕）】 →その他⇒堆肥化	剪定枝や汚泥による有機堆肥を製造することで少しでも安心・安全な食べ物作り、CO2 削減等に貢献できればと考えております。	電子マニフェスト 財務開示 自社 HP	
	近畿砕石㈱ (本) 左京区静市野中町 395 番地の 1 (施) 左京区静市野中町 395 番地の 1 他 075-741-2164			破碎							○						2,000t／日(8H)	処理方法：破碎 【がれき類】 →製品の製造⇒RC3 0、RC4 0、RM3 0、RM4 0		
山科区	㈱マルトク産業 (本)南区東九条柳下町 22 番地 (施)山科区勤修寺北大日町 226 番 1 075-672-0353 http://www.marutokusangyou.com/			破碎		○	○					○	○	○			4.6t／8H(廃プラ)	処理方法：破碎 【木くず】→原材料化・燃料化⇒燃料チップ 【廃プラ・紙くず・木くず・繊維くず】 →燃料化⇒RPF ボイラー燃料 処理方法：選別 【ガラスくず（石膏ボード）】→原材料化⇒再生路盤材 【がれき類】→製品の製造⇒再生砕石、RC40	弊社では、3R を推進しており、産業廃棄物を適切に処理すること、再資源化やリサイクル問題にも積極的に取り組んでいます。自然環境の保全などを通じて、最終的にゼロ・エミッションを目指し、社会貢献できるよう日々努めております。	電子マニフェスト KES IAA21 資源循環協会
				選別		○	○	○	○	○	○	○	○	○			240 m／8H			
南区	巖本金属㈱ (本)南区上烏羽鉾立町 1 番地 (施)南区上烏羽鉾立町 4 番 075-672-3688 http://www.iwamotokinzoku.co.jp/			切断		○	○	○	○								100t／日（8H）	処理方法：切断 【金属くず】→原材料化⇒種類別金属片	××××××××××××××××××	電子マニフェスト ISO14001 財務開示 自社 HP
	㈱Wood Life Company (本・施)南区東九条南松田町 34 番地 075-661-1417 https://woodlifecompany.jp/			破碎		○	○	○	○	○	○	○	○	○			15t／日(8H) (木くず)、80t／日(8H) (紙くず、木くず、繊維くず)、72.03t／日(8H) (紙くず)、23.43t／日(8H) (繊維くず)、85.09t／日(8H) (金属くず)、92.81t／日(8H) (ガラス等)、92.98t／日(8H) (がれき類)、3.2t／日(8H) (廃プラ、ゴムくず)	処理方法：破碎 【木くず（建設系廃棄物・生木・剪定枝）】 →原材料化⇒製紙用チップ →燃料化⇒製紙用燃料 処理方法：選別・破碎 【廃プラ類（塩化ビニル管類・その他プラスチック）】→燃料化⇒RPF 処理方法：選別 【金属くず（鉄スクラップ・缶類）】 →原材料化⇒種類別金属片	本社工場では、リサイクルを更に推進する。木材系はチップへリサイクル、その他はサーマル・ケミカルへ推進。 2022 年 6 月に社名を“りさいくる inn 京都”から“Wood Life Company”へと名称を改めた。 それに伴い、京北工場を立ち上げ、今後林業にも携わる予定。	電子マニフェスト ISO14001 財務開示 産廃情報ネット 資源循環協会
	エコライン(有) (本)南区吉祥院大河原町 11 番地 (施)南区吉祥院大河原町 11 番地 1 075-322-2448			破碎					○		○						12.0t／日（8H）	××××××××××××××××	××××××××××××××××	資源循環協会
	エヌズトランス (有) (本)伏見区深草飯食町 824 番地 (施)南区上烏羽鉾立町 49 番地 1 (本)075-641-8404 (施)075-692-2585 http://www.nstrans.com/			選別		○	○	○	○	○	○	○	○	○			54 m／8H	処理方法：破碎 【廃プラ類（ペットボトル）】 →原材料化⇒フレーク 処理方法：減容固化 【廃プラ類（発泡スチロール）】 →原材料化⇒インゴット	1. 廃プラスチック類全般（PS,PET,PP,PVC 等）リサイクル 2. コンサルティング（各事業所での分別等の方法をレクチャーいたします） 3. 一般廃棄物処理から産業廃棄物の収集運搬・処分及び再資源化までトータルサポート 4. 自社工場建屋には太陽光パネルを設置 自社ホームページで、毎月の発電量及び CO2 削減量及び廃棄物のリサイクル率の公表 5. 2017 年 2 月、京都環境賞特別賞受賞 6.SDGs 宣言を行い、社員教育にも注力しています。	電子マニフェスト KES 資源循環協会
				破碎		○											2.2t／8H			
			減容固化		○												0.18t／8H、0.66t／8H			
	㈱エム・アール・シー (本)南区上烏羽鉾ノ本町 10 番地 (施)南区上烏羽鉾ノ本町 7 番地、9 番地、14 番地 075-672-1000 http://www.kyoto-mrc.co.jp/			破碎		○	○	○	○		○	○	○				二軸破碎：1.2t／8H（廃プラ）、一軸破碎：1.7t／8H（廃プラ）	処理方法：圧縮 【廃プラ類（ペットボトル）】 →原材料化⇒ペットボトルプレス 処理方法：減容固化 【廃プラ類（発泡スチロール）】 →原材料化⇒PS、インゴット	・南インターすぐの立地で市内からのアクセスが良い ・業務用冷蔵庫の受入処分が可能 ・缶・ビン・ペットボトル混合品での受入が可能 ・安全第一で工場業務を行っています	電子マニフェスト ISO14001 財務開示 産廃情報ネット 資源循環協会
				選別		○		○	○								124 m／11H			
				減容固化		○												圧縮梱包 6.24t／8H（廃プラ）、減容機 96 m／8H		

会社情報				許可情報												アンケート情報					
区	社名				処理方法	許可品目及び処理能力												リサイクルフロー	PR ポイント	関連情報	
	本	本社所在地	施	施設所在地		電話番号	HP	汚泥	廃プラ	ゴムくず	金属くず	ガラス等	がれき	紙くず	木くず	繊維くず	動植物				他【限定事項】
南区	(有)カナオカ (本)南区上鳥羽馬廻 28 番地 (施)南区上鳥羽路ノ森栄東町 292 番地 075-661-6833				破碎		○	○	○	○	○	○	○	○	○				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX
	(株)関西総合リサイクルセンター (本・施)南区上鳥羽角田町 21 番地 075-661-6878				破碎					○		○					【ガラスくず等は廃石膏ボードに限る】	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	
	(有)京滋金属 (本・施)南区上鳥羽中河原 16 番地 075-662-4567				切断・圧縮		○		○	○	○	○	○	○							電子マニファスト
	京阪メタル(株) (本・施)南区上鳥羽南針立町 13 番地 075-681-4108 https://www.keihan-p.co.jp/				破碎		○	○	○	○	○	○						処理方法：破碎 【金属くず】→原材料化⇒金属くず	設備の入替条件の緩和	電子マニファスト ISO14001	
	(株)KEC (本) 南区東九条北河原町 5 番地 (施)南区上鳥羽火打形町 2 番 7 075-672-2370				破碎		○	○	○	○	○	○	○	○				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	
	(株)ジェネス (本)南区上鳥羽石橋町 235 番地 (施)南区上鳥羽石橋町 249 番地 075-661-8720 https://kk-jns.com/				選別 614 m ³ /日(8H) 破碎 16.8t/日(8H) (木くず)、4.7t/日(8H) (廃プラ)		○	○	○	○	○	○	○	○	○			処理方法：破碎 【木くず】→原材料化⇒チップ 【木くず】→燃料化⇒チップ 処理方法：選別 【金属くず】→原材料化	循環型社会の実現に向けての 3R 政策による新たな環境ビジネスの創出と発展を促しています。 そこで私たちジェネスも環境ビジネスのフロントランナーとして独自のビジネスプラン「5R」を掲げ、経済と環境が両立した社会の実現を目指しています。	優良認定業者 財務開示 産廃情報 資源循環協会	
右京区	(株)村田建材 (本)南区上鳥羽北戒光町 25 番地 (施)南区上鳥羽北戒光町 23 番地、24 番地 075-681-5257 https://www.muratakenzai.com/				破碎		○	○	○	○	○	○	○	○	○			処理方法：破碎 【がれき類（コンクリートがら）】 →製品の製造⇒RC40			
	(株)洛東建設 (本)南区上鳥羽馬廻 34 番地 (施)南区吉祥院長田町 517 番地 075-661-6552 http://www.rakuto.info/				破碎					○	○							処理方法：破碎 【がれき類（コンクリート・アスファルト）】 →製品の製造⇒RC-30・40		KES	
	(株)京北土木 (本・施)右京区京北下弓削町神楽田 1 番地 3 075-854-0335				破碎							○						処理方法備：破碎 【がれき類（アスファルト、コンクリート）】 →製品の製造⇒RC30、40	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	
	興亜工業(株) (本・施)右京区西院月双町 99 番地 075-311-3916 http://www.kouakogyo.com/				油水分離 9,000L/日(8H) 分級濾過 0.1 m ³ /日(8H)												特管廃油（引火性） 【揮発油類、灯油類、軽油類に限る 特定有害産業廃棄物を除く】	処理方法：分級ろ過、油水分離 【廃油（廃油）】 →製品の製造⇒再生重油		電子マニファスト ISO14001 財務開示 産廃情報 資源循環協会	
右京区	早河建設(株) (本)右京区京北本町南川原 43 番地 (施)右京区京北本町南川原 43 番地の 1 075-855-0157				固形燃料化								○		○			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	
	(株)フォース (本)南区上鳥羽駒進橋町 10 番地 205 号 (施) 右京区京北浅江町西山 3 番.5 番 1 (本)075-341-5353 (施)0771-72-5070 http://force1996.co.jp/				破碎						○						処理方法：破碎 【がれき類（コンクリート）】 →製品の製造⇒RC40		電子マニファスト ISO14001		

会社情報				許可情報												アンケート情報					
区	社名				処理方法	許可品目及び処理能力												リサイクルフロー	PR ポイント	関連情報	
	本	本社所在地	施	施設所在地		電話番号	HP	汚泥	廃プラ	ゴムくず	金属くず	ガラス等	がれき	紙くず	木くず	繊維くず	動物				他【限定事項】
西京区	豊坂建材(株) (本・施)西京区榎原芋峠 60 番地の 3 075-393-5854				破碎						○	○							××××××××××××××××	××××××××××××××××××××	××××××
	480t／日(8H)						○	○	○	○	○	○	○	○	○				処理方法：破碎 【廃プラ類】 →原材料化⇒フレーク 【木くず】 →原材料化・燃料化⇒チップ 【がれき類（コンクリート）】 →製品の製造⇒再生砕石		電子マニフェスト 資源循環協会
伏見区	(株)アダチ (本)伏見区横大路菅本 91-8 (施)伏見区横大路天王前保留地番号第 87-11 号地 075-612-1616 https://www.kyoto-adachi.co.jp				破碎		○	○	○	○					○			13.5 m／日(8H)	処理方法：選別・分離・破碎 【金属くず（鉄・銅・アルミ）】 →原材料化⇒種類別金属片	××××××××××××××××××××	電子マニフェスト ISO14001 財務開示 産廃情報ネット 自社 HP 優良認定業者 資源循環協会
	(株)おおふで (本・施)伏見区久我西出町 4 番地 6 075-921-0155 https://www.ohfude.co.jp/				破碎	○					○	○						【汚泥（生コンクリートに限る）、ガラス等・がれき（コンクリートくずに限る）】 128t／日(8H)	処理方法：破碎 【がれき類（コンクリート）】 →製品の製造⇒RC-40 処理方法：固化・破碎 【汚泥（生コンクリート）】 →製品の製造⇒RC-40 処理方法：破碎 【ガラスくず等（コンクリート）】 →製品の製造⇒RC-40		電子マニフェスト
京環	(株)カンボ (本)伏見区羽束師古川町 233 番地 (施)伏見区羽束師古川町 235 番地他 075-933-6030 https://www.campo.co.jp/				選別		○	○	○	○	○	○	○	○	○			310 m／日(8H)、539.41 m／日(17H)、487 m／日(12H)、 量 576 枚(8.64t)／日(8H)	処理方法：破碎・圧縮固化 【廃プラ類・紙くず・木くず】 →燃料化⇒RPF	廃棄物のリサイクルを通じて資源循環型社会に貢献し、次の世代へより良い自然環境を引き継ぐために最先端技術を駆使した次世代型設備を導入。 廃棄物の高度な再資源化を実現しております。	電子マニフェスト ISO14001 財務開示 産廃情報ネット 自社 HP 優良認定業者 資源循環協会
	(株)京環 (本)伏見区久我西出町 10 番地の 20 (施)伏見区久我西出町 3-20 075-922-5161 http://www.kyokan.co.jp/				圧縮 固化		○	○					○	○	○	○	燃え殻、【燃え殻（熱しゃく 減量 20%以上のものに 限る）】 102.00t／日(17H)				
					破碎		○	○	○	○	○			○		○		107.95t／日(17H) (廃プラ)、102.51t／日(17H)(紙くず)、134.81t ／日(17H) (繊維くず)、280.50t／日(17H) (ゴムくず)、609.45t／日 (17H) (金属くず)、539.41t／日(17H) (ガラス等)			
					破碎		○	○	○	○	○	○	○	○	○			破碎：20.5 m／日(8H)(廃プラ、金属くず、ガラス等、紙くず、木く ず、繊維くず、ゴムくず)、30.5t／日(8H)(がれき)、			電子マニフェスト
					選別		○	○	○	○	○	○	○	○	○			選別(磁選機・トロンメル)20.5 m／日(8H)			

会社情報				許可情報												アンケート情報			
区	社名			処理方法	許可品目及び処理能力												リサイクルフロー	PR ポイント	関連情報
	本）本社所在地	施）施設所在地	電話番号 HP		汚泥	廃プラ	ゴムくず	金属くず	ガラス等	がれき	紙くず	木くず	繊維くず	動植物	他【限定事項】				
伏見区	京都環境保全公社 (本・施)伏見区横大路千両松町 126 番地 075-622-8080 https://www.kyoto-kankyo.net/			焼却	○	○	○	○	○		○	○	○	○	廃油、廃酸、廃アルカリ、動物系固形不要物 特管廃油（引火性・特定有害）、感染性廃棄物、特管汚泥（特定有害）	処理方法：破碎・圧縮固化 【廃プラ類・紙くず・木くず】 →燃料化⇒RPF 処理方法：減容固化 【廃プラ類（発泡スチロール）】 →原材料化⇒成形品（インゴット） 処理方法：焼却（炭化） 【有機汚泥（下水汚泥）】 →製品の製造⇒土壌改良材 処理方法：焼却 【焼却対象物全て】 →熱回収⇒発電、蒸気利用	産業活動に欠かすことのできない産業廃棄物処理。 当社は、産業廃棄物の適正処理、再資源化率の向上および最終処分量の削減を推進するとともに、積極的な提案を行い、循環型社会の実現と京都産業界の発展に貢献していきます。 当社では、産業廃棄物の適正処理や再資源化の推進を図ることはもちろん、地域の子供達への環境教育や地域コミュニケーションや災害発生に備えた事業継続計画の策定などを通じて、SDGs が目指す目標の達成に取り組んでいます。	電子マニフェスト ISO14001 財務開示 産廃情報ネット 優良認定業者（普通・特管） 資源循環協会	
				破碎		○	○	○	○	○	○	○	○		①29.7t/日(24H)(廃プラ)、104.4t/日(24H)(木くず)、268.2t/日(24H)(がれき)、②265.6t/日(24H)(廃プラ)、417.3t/日(24H)(木くず)、1,122.9t/日(24H)(がれき)				
				選別		○	○	○	○	○	○	○	○		120t/日(24H)				
				圧縮固化		○						○	○	○					60.0t/日(24H)
				減容固化		○													【発泡スチロールに限る】 2.4t/日(8H)
伏見区	京都合砕㈱ (本・施)伏見区横大路松林町 18 番地の 1 075-632-0345 http://kyoto-gousai.co.jp/			破碎						○					処理方法：破碎 【がれき類（アスガラ）】 →原材料化⇒13 下 【がれき類（コンガラ）】 →製品の製造⇒RC40.30		電子マニフェスト		
				脱水・固化	○										【建設系汚泥に限る】 脱水：251 m/日(8H)、固化：720 m/日(24H)				
				破碎							○							1,440t/日(8H)	
旭興産業㈱	旭興産業㈱ (本)伏見区桃山町新町 35 番地 (施)伏見区横大路千両松町 60 番地 4 他 075-623-5477 http://www.kkcl.jp			破碎		○		○	○						【廃ランプ類に限る】 廃蛍光灯 6t/日(8H)、ランプ類 0.96t/日(8H)	処理方法：破碎 【廃プラ類・金属くず・ガラスくず等（ランプ類）】→原材料化⇒ガラスカレット、水銀、アルミ 処理方法：選別 【汚泥・廃プラ類・金属くず（電池類）】→原材料化⇒金属くず、亜鉛さい			
				選別	○	○		○							【廃電池に限る】 廃電池 1.6t/日(8H)				
白川商店㈱	白川商店㈱ (本・施)伏見区横大路芝生 29 番地 2 075-621-1869 http://www.kyoto-shirakawa.co.jp/			破碎		○	○	○	○		○	○	○		二軸剪断式破砕機 18 m/日(8H)	処理方法：破碎・選別 【廃プラ類・金属くず・紙くず】 →原材料化⇒製鉄・製紙原料 【廃プラ類・木くず・紙くず・繊維くず】 →燃料化⇒RPF 原料・発電ボイラー等の原料 処理方法：減容固化 【廃プラ類（発泡スチロール）】 →製品の製造⇒インゴット 処理方法：選別 【乾電池・二次電池】 →原材料化⇒再利用製品・溶融還元処理原料	・収集運搬から処分・リサイクルまで一貫した処理が可能です。 ・建設系産廃・医療系廃棄物など多様な産業廃棄物の収集運搬に対応できます。 ・電池(乾電池・充電式電池)と蛍光灯などのリサイクルに取組んでいます。	電子マニフェスト KES 資源循環協会	
				選別	○	○	○	○	○	○	○	○	○		【汚泥は廃乾電池に限る】 吸引式風力選別機 240t/日(8H)				

会社情報				許可情報												アンケート情報						
区	社名			処理方法	許可品目及び処理能力												リサイクルフロー	PR ポイント	関連情報			
	本)	本社所在地	施) 施設所在地		電話番号	HP	汚泥	廃プラ	ゴムくず	金属くず	ガラス等	がれき	紙くず	木くず	繊維くず	動植物				他【限定事項】		
伏見区	㈱新関西テクニカ (本)宇治市広野町新成田 100 番地の 177 (施)伏見区横大路千両松町 55 番 1 (本)0774-43-2380 http://kanteku.co.jp/				選別		○	○	○	○	○	○	○	○				処理方法：選別 【管理型混合廃棄物】 →その他⇒それぞれのリサイクル施設へ 処理方法：減容固化 【廃プラ類】 →原材料化⇒インゴット	「地球にやさしい」が一番大切！ 新関西テクニカの環境への取り組み 社会と地球環境に最適なシステムを構築し、社会的価値を高めることを目指します。 私たち株式会社新関西テクニカは、廃棄物の資源化・有効利用を継続して実行することを最終目的とし、廃棄物を適切に処理することによって環境への悪影響を低減し、処理技術の確立に努めています。 収集運搬から中間処理、及び容器包装リサイクル事業まで一貫したシステムによる再資源化率 100%を目指し循環型社会づくりに貢献する事業活動を行っています。	電子マニフェスト ISO14001 財務開示 産廃情報ネット 優良認定業者 資源循環協会		
					283 m／8H																	
					破砕		○	○	○	○		○										
					減容 固化		○														【発泡スチロールに限る】	
					133.5 m／8H																	
	㈱千両松 (本)東山区本町十五丁目 758 番地 24 (施)伏見区横大路千両松町 51,52,53 番地 075-612-6770				破砕					○	○						【ガラスくずは、コンクリートくずに限る】	処理方法：破砕 【がれき類（コンクリート・アスファルト・石材）】 →製品の製造⇒RC30、RC40、RM30 【ガラスくず（コンクリートくずに限る）】 →製品の製造⇒RC40、RC30	契約から受入れまでをワンストップで対応しています。	電子マニフェスト ISO14001 資源循環協会		
						240t／日(8H)																
	㈱大剛 (本・施)八幡市上奈良日ノ尾 1 番地の 7 (施)伏見区久我西出町 3 番 17 075-604-5353 http://www.yasuda-group.co.jp/				選別		○			○	○							処理方法：選別 【廃プラ類・金属くず・ガラスくず等（飲料容器）】 →その他⇒アルミ缶はアルミペレット、PET ボトルは粗材原料、ガラスびんは原料化	・飲料容器（ビン・缶・PET）混合物を大型自動選別機にて選別	電子マニフェスト ISO14001 財務開示 産廃情報ネット 自社 HP		
						72t／日(24H)																
	大樹 COMPANY(株) (本・施) 伏見区竹田向代町川町 141 番地 075-645-3333				破砕		○	○	○	○			○	○	○			××××××××××××××××	××××××××××××××××××××	×××××		
4.9t／8H																						
㈱田端工業 (本)南区上烏羽田代町 28 番地 (施)伏見区深草神明講谷町 12 番地 (本)075-672-3181 http://www.tabata-kogyo.co.jp/				固化	○												処理方法：固化 【汚泥】→その他⇒改良土		電子マニフェスト ISO14001 財務開示 自社 HP 資源循環協会			
					1,080 m／日(8H)																	
㈱チョウビ工業 (本)右京区太秦樋ノ内町 1 番地 4 (施)京都市伏見区竹田青池町 152 番地、153 番地 075-646-0729 http://www.chobi.co.jp/				選別		○	○	○	○	○	○	○	○					汚染土壌処理業の許可プラントであり、産廃の中間処理（選別）の許可プラントでもある。 土壌汚染と産廃が混在される状態でも適切な処理が可能。				
					バイブレードトロンメル、磁選機、風力選別機：700 m／日(87.5 m／H)																	
㈱東洋物産 (本・施)伏見区羽東師古川町 255 番地 075-933-4881				破砕							○	○	○				処理方法：破砕 【がれき類（コンクリート）】 →製品の製造⇒RC20、40 処理方法：破砕 【木くず（建築系廃棄物）】 →原材料化⇒チップ →燃料化⇒チップ	1. 再生砕石 RC20、RC40 投入前処理の徹底 一次破砕⇒振動フルイ⇒二次破砕 上記の各工程での不純物の処理に依り、不純物の混入がほぼ 0 の砕石の製造 2. 処理後の製品 1.再生砕石、2.製品チップ、3.燃料チップ 以上は 99%販売 3. 約 10,000m ² の原材料の仮置きスペース 約 12,000m ² の製品ストックヤードを保持しているので年間を通じて受け入れが可能です	電子マニフェスト			
					シングルトゥグルクラッシャ 2 基 480t／日(8H)(がれき) ハンマーシュレッダー：2.4t/日(8H)(紙くず)、4.8t／日(8H)(木くず)																	
㈱トヨタ (本)伏見区中島外山町 111 番地 (施)伏見区中島外山町 111 番地 1 075-604-4766 http://www.toyoda.co.jp/				減容		○										【発泡スチロールに限る】	処理方法：減容固化 【廃プラ類（発泡スチロール）】 →原材料化⇒インゴット	非常に軽く容積のある発泡スチロールを、減容機を使用し、固化することによって、約 1/100 に減容します。	電子マニフェスト KES			
				固化	0.4t／日(8H)																	
西山環境サービス(株) (本・施)伏見区北寝小屋町 51 番地 075-611-0050 https://nishiyama-sg.co.jp/				選別		○			○	○	○	○	○	○			処理方法：選別 【金属くず（鉄・銅・アルミ）】 →原材料化⇒種類別金属片		電子マニフェスト KES 資源循環協会			
					160 m／日(8H)																	

会社情報		許可情報												アンケート情報			
区	社名	処理方法	許可品目及び処理能力												リサイクルフロー	PR ポイント	関連情報
	本) 本社所在地 施) 施設所在地 電話番号 HP		汚泥	廃プラ	ゴムくず	金属くず	ガラス等	がれき	紙くず	木くず	繊維くず	動植物	他【限定事項】				
伏見区	日本ウエスト(株) (本・施)伏見区横大路千両松町 9 番地 1 075-604-1655 https://www.japan-waste.jp/jw/	破碎	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	燃え殻、 【汚泥(有機性汚泥に限る。)]				
			四軸リターン式：5.4t／日(8H)(廃プラ)、2.6t／日(8H)(紙くず)、8.4t／日(8H)(木くず)、1.8t／日(8H)(繊維くず)、7.9t／日(8H)(ゴムくず)、17.3t／日(8H)(金属くず)、10.7t／日(8H)(ガラス等)、27.6t／日(8H)(がれき) 一軸：70.0t／日(24H)(燃え殻、汚泥、動植物)、350.1t／日(24H)(廃プラ)、308.1t／日(24H)(紙くず)、420.2t／日(24H)(木くず、ゴムくず)、168.2t／日(24H)(繊維くず)														
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
			15.4t m／日(8H)														
	選別	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
		240 m／日、601 m／日、1,890 m／日(24H)															
	圧縮固化	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	燃え殻 【汚泥は有機性汚泥に限る】				
		500L／日															
	堆肥化	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
		500L／日															
	㈱浜橋工業 (本)伏見区深草大亀谷大山町 77 番地の 2 (施)伏見区深草扇ヶ原町 21 番地、19 番地 075-641-3773 http://hamahashi.co.jp/	破碎	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
			3 軸スクリー方式：3.9t／日(8H)(廃プラ・ゴム)、7.8t／日(8H)(紙くず)、27.7t／日(8H)(木くず)、5.2t／日(8H)(繊維くず)														
光アスコン(株) (本・施)伏見区深草大亀谷大山町 77 番地の 2 (施)伏見区深草扇ヶ原町 21 番地、19 番地 075-601-2711 https://hikari-asukon.jp/	破碎	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
		960t／日(8H)、8t／日(8H)(ガラスびん)															
	焼却	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	廃油、廃酸、廃アルカリ 特管廃油(引火性・特定有害)・特管廃酸(強酸・特定有害)・特管廃アルカリ(強アルカリ・特定有害)・感染性廃棄物、特管汚泥(特定有害)				
		2 基 24H 稼働 34.1t (廃プラ)、22.5 m(汚泥)・28.2 m(廃油)、48t (前述以外) 特管：2 基 24H 稼働 22.5 m(汚泥)、28.2 m(廃油)、48t(廃酸、廃アルカリ、感染性)															
	圧縮固化	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
		60t／日															
㈱HIRAYAMA (本・施)伏見区深草神明講谷町 29 番地 075-643-0400 https://www.hirayama-g.com/	選別	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
		グラベルクリン 480 m/日(8H)・②バリバレーター 258t/日(8H)															
	破碎	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
		①ライオンレッグ 60t/日(8H)(廃プラ)、54t/日(8H)(紙くず、金属くず)、13t/8H(繊維くず)、42t/8H(ゴムくず)・②MHM-300BH 120t/8H(木くず)・③ジョークラッシャー、インバウトクラッシャー、磁力選別機 590.4t/8H(ガラス等、がれき)④石膏ボード剥離設備 21t/8H(紙くず、ガラス等)															
	固化	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
汚泥固化機 1,336 m/8H																	
脱水	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	【無機性汚泥に限る】					
	汚泥脱水施設 500 m/8H																
												××××××××××××××××	××××××××××××××××××	電子マニフェスト ISO14001 財務開示 自社 HP			

会社情報			許可情報										アンケート情報			
区	社名	処理方法	許可品目及び処理能力										リサイクルフロー	PR ポイント	関連情報	
	本）本社所在地 施）施設所在地 電話番号 HP		汚泥	廃プラ	ゴムくず	金属くず	ガラス等	がれき	紙くず	木くず	繊維くず	動植物				他【限定事項】
伏見区	伏見クリエイイト(株) (本・施)伏見区久我西出町 4 番地 38 075-922-3251 http://www.fushimi-create.co.jp/	破碎		○	○	○	○	○	○	○	○		処理方法：破碎 【木くず（木くず）】 →原材料化⇒木質チップ 【木くず（木くず）】 →燃料化⇒木質チップ	木くずのリサイクル 木くずに関しては、どんなものでも処分してみせます。 産業資源循環協会に加入し、横のつながりも強く広いため、どんなものでも処分可能です。	電子マニフェスト ISO14001 財務開示 自社 HP 優良認定業者 資源循環協会	
	フロムメンテナンス(有) (本・施)伏見区竹田泓の川町 23 番地 075-611-7200	選別		○	○	○	○	○	○	○	○		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	
	木材開発(株) (本)大阪市住之江区新北島三丁目 6 番 45 号 (施)伏見区横大路千両松町保留地番号第 45-1-2 号地 (本)06-6685-6225 (施)075-622-0619 http://www.mokkai.com/	破碎			○	○	○			○	○	○	廃プラ類と繊維くずは木くずに付帯するもの及び量に限る。 紙くず、ゴムくず、金属くずは木くずに付帯するものに限る。	処理方法：破碎 【木くず（木くず全般）】 →原材料化⇒木質チップ →燃料化⇒木質チップ	全国一の規模で廃木材の完全リサイクルを実現します。 直営、取引工場を全国に展開し、廃材チップの取扱いでは全国一の規模を誇っており、解体業や建設業をはじめとしたさまざまな業界の皆様から信頼を得ています。 また、燃料チップの供給及び木質資源を再利用するマテリアルリサイクルの推進をお客様と共に進め、地球環境保護に全力で取り組んでいます。	電子マニフェスト JIAアクション 21 財務開示 産廃情報ネット 優良認定業者 資源循環協会
	(株)山本清掃（京都クリアセンター） (本)伏見区横大路千両松町 196 番地の 1 (施)伏見区横大路千両松町 193-2 他 075-623-5555 https://www.yamamoto-mrc.co.jp/	選別		○	○	○	○	○	○	○	○		処理方法：破碎・圧縮 【紙くず・木くず・廃プラ類・繊維くず（製品くず・梱包材）】→燃料化⇒RPF 処理方法：選別	機密文書のリサイクル処理	電子マニフェスト ISO14001 財務開示 産廃情報ネット 優良認定業者 資源循環協会	
		破碎		○	○	○	○		○	○	○		40.2t／日(24H)(廃プラ)、39.26t／日(24H)(紙くず)、100.46t／日(24H)(木くず)、40.01t／日(24H)(繊維くず)、50.52t／日(24H)(ゴムくず)、227.38t／日(24h)(金属くず)、100.93t／日(24H)(ガラス等)			処理方法：選別 【ガラスくず等（廃石膏ボード）】 →原材料化⇒石膏粉・紙片 【金属くず（鉄・銅・アルミ）】 →原材料化⇒種類別金属片
	(株)友邦 (本・施)伏見区横大路千両松町 43 番地の 15 075-604-6644 http://www.yuuhou.co.jp/	中和											①廃酸・廃アルカリ ②特管【廃酸（強酸・特定有害）、特アルカリ（強アルカリ・特定有害）】	【限定事項】 ③廃酸・廃アルカリはシアン化合物に限る。 ②③特管廃酸は、水素イオン濃度指数 2.0 以下又は特定有害産業廃棄物（PCB 又はダイオキシン類を含むことによるものを除く。）であるものに限る。 ②③特管廃アルカリは、水素イオン濃度 12.5 以上のもの又は特定有害産業廃棄物（PCB 又はダイオキシン類を含むことによるものを除く。）であるものに限る。		電子マニフェスト KES 資源循環協会
分解												③特管【廃酸（強酸）、特アルカリ（強アルカリ）】				
消毒													④特管【感染性廃棄物】			
	(有)Re EARTH (本・施)伏見区深草神明講谷町 4 075-642-2267	破碎							◎				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	
			47t／日(8H)													

京都府南部地域

36 事業所

(各社の行政区分は、施設所在地を基本に区分)



会社情報				許可情報													アンケート情報			
区	社名			処理方法	許可品目及び処理能力													リサイクルフロー	PR ポイント	関連情報
	本)	本社所在地	施)		施設所在地	電話番号	HP	汚泥	廃プラ	ゴムくず	金属くず	ガラス等	がれき	紙くず	木くず	繊維くず	動植物			
向日市	(株)伊藤商店 (本)京都市南区吉祥院石原上川原町 6 番地 (施)向日市鶏冠井町南金村 11 番 1、16 番 1 (本) 075-661-2095 (施) 075-924-2361 http://www.iron-ito.co.jp/			切断					○									処理方法：切断プレス 【金属くず（鉄・非鉄）】 →原材料化⇒製鋼所への売却	何よりも取引先やお客様との信頼関係を大切にしています。 その為、国内での仕入れから海外への輸出という一連のプロセスの中で国内外に問わず足を運び、直接会ってやりとりするというスタンスを大事にしています。 又、環境保全を目的としたリサイクル業務にも努めています。	電子マニフェスト ISO14001
	(株)イワジツ建設 (本)京都市伏見区中島宮ノ前町 26 番地 (施)向日市鶏冠井町南金村 25 番地、26 番地 075-921-1101 http://iwajitsu.com			破碎						○							【廃石膏ボードに限る】	処理方法：破碎・篩別 【ガラスくず等（廃石膏ボード）】 →原材料化⇒粉状・剥離紙片	・石膏ボードに特化したリサイクル（二水石膏・剥離紙） ・石膏粉の粒径により、再資源化の用途を分けており、生産される石膏粉の品質管理の為、常時分析を行う。	電子マニフェスト
	(有)ミライ産業 (本)向日市鶏冠井町南金村 17 番地の-1 (施)向日市鶏冠井町南金村 17-1 ほか 2 筆 075-921-1130 http://www.mirai-sangyo.com/			破碎							○							処理方法：破碎 【がれき類（コンクリート・アスファルト）】 →製品の製造⇒RC30、40、RM30、再生砂		電子マニフェスト
長岡京市	京都有機質資源(株) (本)京都市伏見区南寝小屋町 91 番地 (施)長岡京市神足落込 1 番 ほか 3 筆 075-953-6100 http://economori.com/			飼料化													○	処理方法：飼料化 【動植物性残さ】 →製品の製造⇒粉体		電子マニフェスト ISO14001
				油水分離													廃油【廃食用油に限る】	処理方法：油水分離 【廃油（植物油に限る）】 →燃料化⇒液体		
				破碎			○	○	○	○	○	○	○	○			【第 13 号廃棄物は建設系汚泥、ガラスくず等及びがれき類をコンクリート固化したものに限る】			
				分離						○	○						【いずれも廃石膏ボードに限る】	処理方法：破碎 【がれき類（コンクリート）】 →製品の製造⇒RC-40		
				脱水	○												【建設系汚泥に限る】	処理方法：選別・分離・破碎 【ガラスくず等（廃石膏ボード）】 →原材料化⇒石膏粉、紙片		
				コンクリート固化	○					○	○						【建設系汚泥に限る】	処理方法：コンクリート固化 【汚泥（建設系汚泥に限る）】 →製品の製造⇒コンクリートブロック（RC30・RC40・下層路盤材）		
				選別		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
(株)プレミックアス (本)長岡京市勝竜寺近竹 1 番地 (施)長岡京市勝竜寺近竹 1 番地 ほか 11 筆 (施)福知山市大江町在田 355 番 ほか 15 筆 (本・施)075-952-3131 (施)0773-56-0569 http://npg-c.jp/premix-as/corporate/			破碎・溶融							○							(本社)	処理方法：破碎 【がれき類（アスファルト・コンクリート）】 →原材料化⇒再生骨材 →製品の製造⇒RC30、40		電子マニフェスト
			破碎							○							(福知山支店)			
																	破碎 445.5t/日			

会社情報			許可情報											アンケート情報			
区	社名		処理方法	許可品目及び処理能力											リサイクルフロー	PR ポイント	関連情報
	本)	本社所在地 施) 施設所在地 電話番号 HP		汚泥	廃プラ	ゴムくず	金属くず	ガラス等	がれき	紙くず	木くず	繊維くず	動植物	他【限定事項】			
長岡京市	前田道路株式会社 (本)東京都品川区大崎1丁目11番3号 (施)長岡京市勝竜寺蔵道13番 ほか7筆 (本) 03-5487-0011 (施) 075-953-1155 https://ssl.maedaroad.co.jp/		破碎					◎	◎					【ガラスくずはコンクリートくずに限る】	処理方法：破碎 【がれき類（アスファルトがら・コンクリートがら）】 →製品の製造⇒RC30、40、再生骨材		電子マニフェスト ISO14001 財務開示 自社 HP
	960t／日																
大山崎町	環境整備ニチュウイチ株式会社 (本)長岡京市神足塚田11番地 (施)乙訓郡大山崎町字下植野小字北枚方25番、25番5 (本)075-955-4111 (施)075-955-4138 http://www.kankyoseibi21.co.jp/		破碎					◎	◎						処理方法：破碎 【がれき類（コンクリート）】 →製品の製造⇒RC30、RC40	①安全第一、適正処理、リサイクルを三大テーマとして社会に貢献し、子孫繁栄の礎になれますよう日々邁進しております。 ②廃棄物受入後 A コンクリートガラ・アスファルトガラ→小割・磁選機→破碎機投入→磁選機（鉄くず）→振るい選別（ゴミ等）→RC30～40 再生路盤材 一般 土木・建築業者に売却 B ガラス・陶磁器くずその他がれき→小割・磁選機→破碎機投入→磁選機（鉄くず）→振るい選別（ゴミ等）→市内・府外業者に最終処分委託、鉄くずは市内再生処理業者へ 処理前廃棄物 廃棄物 100%⇒磁選機選別 0.001%（鉄くず）⇒振るい選別 0.0005%（ゴミ等）⇒再生路盤材へ（再生率 99.0015%） ③【環境理念】～子孫に残そう美しい地球～ Let's keep the earth beautiful for our children!! 当社はこのスローガンに沿って、この美しい地球環境を私たちの子孫に残すための努力を、事業活動を通じて実施いたします。 【環境方針】 (1) 当社の活動（建物の解体作業及び廃棄物再生処理と商品出荷）が環境に及ぼす影響を把握し、環境汚染の予防に努める (2) 環境関連の法規、条例、その他の要求事項を遵守し、環境保全に努める (3) 上記の課題実現の為、環境マネジメントシステムを構築し、社員一丸となって継続的に改善を進める 【環境目標】 (1) 騒音・振動・粉塵発生の抑制及び近隣との協調実現	電子マニフェスト ISO14001 資源循環協会
	640t／日																
宇治市	クリンテック株式会社 (本)南区久世上久世町500番地 (施)宇治市宇治塔の川32 ほか・39箇所の山城北保健所に届出のあった設置場所 075-931-1980		脱水	◎										廃油 【事前に山城北保健所に届出のあった設置場所の敷地内で行うこと】		1．製造施設における薬液の漏洩事故の緊急対応 2．許認可・資格・運搬・作業両面でのリスク対策と教育の充実 3．リサイクルの研究、商品開発、再利用先の開拓に積極的 4．あらゆる素材原料をもちいた製造工場からの製造の前後を通じ相談を受けることが非常に多い。 5．私達は創業時より顧客の製造ラインを止めることが最大の恥との思いで自己の利益だけに固持せず物作りを大切に捉えています。	電子マニフェスト ISO14001 資源循環協会
	8.6 m／日																
宇治市	玉井道路株式会社 (本)京都市伏見区下鳥羽広長町185番地 (施)宇治市横島町二十四10番1、9番1、8番、3番1 (本)075-604-6007 (施)0774-28-6669		破碎					◎	◎					【ガラスくずは、廃石膏ボードに限る】	××××××××××××××××××	××××××××××××××××××	×××××
	8t／日(廃石膏ボード)、800t／日(がれき類)																

会社情報				許可情報												アンケート情報				
区	社名			処理方法	許可品目及び処理能力												リサイクルフロー	PR ポイント	関連情報	
	本	本社所在地	施		施設所在地	電話番号	HP	汚泥	廃プラ	ゴムくず	金属くず	ガラスくず等	がれき	紙くず	木くず	繊維くず				動植物
宇治市	㈱丹羽由碎石			破碎							◎	◎					【ガラスくずは、セメント瓦及びコンクリート二次製品に限る】 【がれき類：アスファルトコンクリート廃材及びコンクリート廃材に限る】	処理方法：破碎 【がれき類（アスファルトがら・コンクリートがら）】 →原材料化⇒再生骨材 R13-0 【がれき類（アスファルトがら・コンクリートがら）】 →製品の製造⇒R C30、RC40	がれき類受入 ・アスファルトガラ⇒自社プラントにて再生合材製造 →現場納品 ・コンクリートガラ⇒RC-30・RC-40⇒現場納品 自社にて 100%再資源化を行っております。	電子マニフェスト
	(本)愛知県名古屋市中区上飯田南町三丁目90番地の5 (施)宇治市西笠取仁南郷85番 (大津事業所)滋賀県大津市石山内畑町姥郷429番地 (本)052-911-1177 (施)077-546-1018 http://www.niwayosisaiseiki.com/				624t／日															
	㈱藤田産業			破碎							◎	◎					【ガラスくず等：廃コンクリート二次製品に限る】 【がれき類：アスファルトコンクリート廃材、コンクリート廃材に限る】	処理方法：破碎 【がれき類（コンクリート）】 →製品の製造⇒RC-30・40、再生砂 処理方法：溶融 【がれき類（アスファルトコンクリート）】 →製品の製造⇒加熱合材 処理方法：脱水・造粒固化 【汚泥（建設汚泥）】 →製品の製造⇒再生路盤材	・建設業界のコンビニと称して、路盤材・合材・残土処分・生コンクリートの製造販売を行っています。 ・コンクリート殻・アスファルト殻は小割⇒破碎⇒選別をして再生砂・RC-30、40・RM-30再生骨材RLG2005・R13～0の有価物にし、販売しています。 ・地元業者又ゼネコン等約550社と取引実績もあり、安定した品質の製品とサービスを提供し顧客の満足度を高めています。 ・地域に貢献・信頼確保をモットーに飛躍しています。 受入時間 平日8時～16時半（日曜・年末年始を除く） 再生品は再生路盤材 再生量は75t/日（10時間）	電子マニフェスト
	(本)宇治市埴島町吹前21番地 (施)宇治市埴島町吹前21番地 ほか9筆 0774-22-7919 http://www.kk-fujita.com/				溶融						◎					【アスファルトコンクリート廃材に限る】	38.4t／日			
			脱水・造粒固化	◎												【建設汚泥に限る】	脱水：200 m／日、造粒固化：75t／日			
山城プレス工業(株)			選別・せん断		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			【圧縮、せん断は金属くずに限り、選別は金属くずの圧縮・せん断の前処理工程として金属くずに混入しているものを選別する場合に限る。】	××××××××××××××××	××××××××××××××××××××	×××××
			脱水	◎												【脱水処理は事前に山城北保健所に届出のあった設置場所の敷地内で行うこと】				
			圧縮		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			【ガラスくずは廃ロックウールに限る】	157.76t／日(廃プラ類)、90.64t／日(紙くず)、126.08t／日(木くず)、90.64t／日(繊維くず)、141.92t／日(ゴムくず)、74.72t／日(金属くず)、118.32t／日(廃ロックウール)			
城陽市	㈱ナプラス			破碎・減容固化		◎										【発泡スチロールに限る】	処理方法：破碎・減容固化 【廃プラ類（発泡スチロールに限る）】 →原材料化⇒インゴット 処理方法：圧縮 【廃プラ類・紙くず・繊維くず・金属くず】 →燃料化⇒RPF	「こどもたちの未来へ」 事業を通じて「こどもたちが未来の時間を過ごす」この「地球」が本当に美しく、価値あるものでありますように。との強い願いを込めるとともに、やがてこどもたちが大人になり、人生の多くの時間を過ごす大切な「職場選び（就職先）」の選択肢として、当社を選んでいただけるような企業・環境創りを推進して行きたいと考えています。	電子マニフェスト KES 10アクション 21	
	(本)城陽市久世荒内160番地2 (施)城陽市久世荒内160番地12、160番地の13 0774-54-1007 http://www.na-plus.co.jp/				3t／日															
				圧縮		◎		◎			◎		◎				17.2 t／日(廃プラ類)、27.5t／日(紙くず)、10.2t／日(繊維くず)、15.9／日（金属くず）			
			選別		◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				処理方法：選別 【廃プラ（PET ボトル）】 →原材料化⇒各種原料（プレス・バラ） 処理方法：選別 【金属くず（缶）】 →原材料化⇒各種原料（プレス・バラ） 処理方法：選別 【ガラスくず（ビン）】 →原材料化⇒各種原料（プレス・バラ）	「こどもたちの未来へ」 事業を通じて「こどもたちが未来の時間を過ごす」この「地球」が本当に美しく、価値あるものでありますように。との強い願いを込めるとともに、やがてこどもたちが大人になり、人生の多くの時間を過ごす大切な「職場選び（就職先）」の選択肢として当社を選んでいただけるような企業・環境創りを推進して行きたいと考えています。	電子マニフェスト KES 10アクション 21 資源循環協会	
㈱ベストプランニングシステム			破碎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				4.73t／日(廃プラ類)、4.86t／日(木くず)					

社情報			許可情報											アンケート情報				
区	社名		処理方法	許可品目及び処理能力											リサイクルフロー	PR ポイント	関連情報	
	本) 本社所在地	施) 施設所在地		電話番号	HP	汚泥	廃ブラ	ゴムくず	金属くず	ガラス等	がれき	紙くず	木くず	繊維くず				動植物
八幡市	オカガミ(株) (本)八幡市下奈良小宮 7 番地 (施)八幡市下奈良小宮 7 番地　ほか 1 筆 075-981-8301 http://www.okagami-3r.co.jp/			せん断		○	○	○	○	○		○				処理方法：せん断 【金属くず(鉄・非鉄)】 →原材料化⇒種類別金属片	「鉄に、もう一度生きる道を。」 オカガミの夢は、金属 3R (reduce・reuse・recycle) のファーストコールカンパニーになる事です。 【オカガミが誇る 7 つの強み】 1. 歴史 昭和 29 年創業以来、安心と信頼と誠実をモットーにしている鉄スクラップの老舗企業です。 2. 処理能力 月間 5,000 t の処理が可能です。受け入れ能力には自信があります。 3. 設備 1,200 t のギロチンなど充実した設備を完備しています。計量荷降 3L がスムーズに行えるシステムにしております。 4. 対応力 鉄・非鉄スクラップ、産業廃棄物回収・設備撤去など幅広く対応いたします。小口回収から大型車両での回収まで幅広い引取が可能です。 5. 人 鉄にも、お客様にも誠実に対応します。安心・信頼・誠実の 3 本柱がオカガミの誇りです。 6. スピード力 迅速な対応でお客様をお待たせしません。お急ぎの場合は是非ご一報ください。 7. コンプライアンス 法令を遵守し、廃棄物の適正処理と明瞭な価格を提示します。	電子マニフェスト ISO14001 財務開示 産廃情報ネット 優良認定業者 資源循環協会
					336t/日（廃ブラ類、金属くず、ガラスくず等） 14.4t/日（廃ブラ類、木くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等、がれき類）													
	近畿電電輸送(株) (本)大阪府寝屋川市讃良西町 6 番 23 号 (施)八幡市岩田六ノ坪 57 番 1 (本)072-823-8585 (施)075-972-0231 https://www.kdy.co.jp/			破碎						○					【廃コンクリート電柱に限る】	処理方法：破碎 【がれき類（廃コンクリート電柱）】 →原材料化⇒種類別金属片 処理方法：選別・分離・破碎 【廃ブラ・金属くず・ガラスくず等（太陽光パネルのバックシート）】 →その他⇒有価売却 処理方法：分離	【近畿電電輸送株式会社のリサイクル取組方針】 未来の環境づくりに貢献し、これ以上、環境に悪影響を及ぼさないように処分を行う事、そして限りある資源を埋め立てや無害化する前に廃棄する事がないように、有効に再利用する事を目的としています。 年々増加傾向にある廃太陽光パネルのリサイクル処分にいち早く取り組み、廃太陽光パネルリサイクルのバイオニアとして、『安心・安全なリサイクル』を目指し、環境保全に貢献する事業活動を行って参ります。 パネル一枚でもご対応いたします。 パネルが割れ、変形していても処分可能。 お持ち込みはもちろん、回収にも弊社トラックでご対応致します。	電子マニフェスト ISO14001 資源循環協会
					83.2t/日													
							分離・破碎		○		○	○						
			破碎・溶融・発泡					○							【ガラスくずに限る】	7.68t/日		

会社情報		許可情報												アンケート情報																																																																																																																																																																																																																																																																														
区	社名	処理方法	許可品目及び処理能力												リサイクルフロー	PR ポイント	関連情報																																																																																																																																																																																																																																																																											
	本) 本社所在地 施) 施設所在地 電話番号 HP		汚泥	廃プラ	ゴムくず	金属くず	ガラス等	がれき	紙くず	木くず	繊維くず	動植物	他【限定事項】																																																																																																																																																																																																																																																																															
八幡市	㈱大剛 (本)八幡市上奈良日ノ尾1番地の7 (施)八幡市上奈良日ノ尾1番7 ほか21筆 (施)長岡京市神足寺田17番2 ほか4筆 (本)075-604-53530 (施：八幡) 075-983-8280 (施：長岡) 075-958-6661 http://www.yasuda-group.co.jp/	破碎		○	○	○	○	○	○	○	○	○		処理方法：固形燃料化 【廃プラ類・木くず・紙くず・繊維くず・動植物性残さ】 →燃料化⇒RPF 処理方法：破碎 【木くず】 →原材料化⇒製紙原料 →製品の製造⇒チップボード原料 →燃料化⇒燃料チップ 処理方法：分離 【汚泥・廃酸・廃アルカリ・廃プラ類・金属くず・ガラスくず等】 →その他⇒汚泥⇒肥料化 処理方法：選別・圧縮 【廃プラ類・ガラスくず等・金属くず（PET・アルミ・スチール缶）】 →原材料化⇒PETフレーク・アルミ・スチール・ガラス	・混合廃棄物を破碎後再資源化選別・埋立処分地へ搬出する割合20%以下を実施中 ・固形燃料化施設は2基。190t/日 ・木くずは製紙チップ・チップボード・燃料チップ化 ・アルミ缶のペレット加工 ・中身入り飲料製品の圧縮分離⇒肥料化原料 ・空飲料容器の大型選別ライン ・埋立処分等最小限になるよう事業所様へのリサイクル提案	電子マニフェスト ISO14001 ISO9001 ISMS27001 財務開示 産廃情報ネット 自社 HP																																																																																																																																																																																																																																																																												
			分離	○	○		○	○									【缶飲料等の製造事業者等で発生又は回収された缶・ガラスびん・ペットボトル飲料等に限る】																																																																																																																																																																																																																																																																											
		157.2t/日(缶)、193.2t/日(びん)、115.5t/日(ペットボトル)、88.8t/日(廃プラ類(ペットボトルを除く))			○			○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		固形燃料化		○					○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																
			43.89t/日×2工場(廃プラ類)、72.0t/日・34.65t/日(木くず)		○	○	○	○		○	○	○	【紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くずは廃プラ類又はガラスくず等に付着しているものに限る】																																																																																																																																																																																																																																																																															
		圧縮		○	○	○	○		○	○	○		192t/日×2工場																																																																																																																																																																																																																																																																															
	選別・圧縮			○		○	○						【廃プラはペットボトルに限る】 【金属くずはアルミ缶、スチール缶に限る】 【ガラスくず等はガラスビンに限る】																																																																																																																																																																																																																																																																															
		選別 72t/日、圧縮 27.6t/日（廃プラ類（ペットボトル）に限る））																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	㈱浜田 (本)大阪府高槻市真上超二丁目2番30号 (施)八幡市下奈良小宮4番2,7号 (本)072-686-3500 (施)075-925-5361 https://www.kkhamada.com/	切断選別		○		○	○						【ガラスくず等】はガラスくずに限る。	処理方法：切断・選別 【金属くず（太陽光パネル）】 →原材料化⇒種類別金属片 処理方法：破碎 【ガラスくず（付着物あり）、廃プラ類、金属くず（パネルガラス）】 →原材料化⇒種類別金属片 処理方法：切断 【ガラスくず（パネルガラス）】 →原材料化⇒パネルガラス	<太陽光パネル高度リサイクル事業> 浜田では、近年特に太陽光パネルのリサイクルに力を注いでおります。 2015年より太陽光パネルのホットナイフ処理技術やリサイクルフロー確立の研究を行い、素材ごとに分解する独自のリサイクル方法を確立しました。 リサイクル方法として、アルミフレームとジャンクションボックスを自動分離・選別し、ホットナイフ技術によりセル/EVAシートとガラスを分離します。 アルミフレームは金属原料、ガラスは板ガラスやグラスウールなどの原料として再資源化されます。 さらにセル/EVAシートを粉砕し、中に含まれる銀などの有用金属濃縮のために篩いをかけ選別します。 現在は、京浜島工コロジセンター（東京都大田区）と京都 PV リサイクルセンター（京都府八幡市）の2拠点体制で太陽光パネルの処理を行い、今後見込まれる太陽光パネルの大量排出に備え、埋立ゼロの処理フローをご提案いたします。	電子マニフェスト ISO14001 財務開示 産廃情報ネット																																																																																																																																																																																																																																																																												
			10.8t/日		○		○	○					【ガラスくず等】はガラスくずに限る。																																																																																																																																																																																																																																																																															
切断		10.8t/日		○		○	○					【ガラスくず等】はガラスくずに限る。																																																																																																																																																																																																																																																																																
		破碎		○		○	○					【ガラスくず等】はガラスくずに限る。																																																																																																																																																																																																																																																																																
4.8t/日				○		○	○					【ガラスくず等】はガラスくずに限る。																																																																																																																																																																																																																																																																																
破碎			○		○	○						【ガラスくず等】はガラスくずに限る。																																																																																																																																																																																																																																																																																
	10.7t/日						○					【鉬さいは電炉スラグに限る】																																																																																																																																																																																																																																																																																
京田辺市	WETECO(株) (本)京田辺市甘南備台二丁目14番地 (施)京田辺市甘南備台二丁目10番2 0774-65-2860	破碎							○					××××××××××××××××	××××××××××××××××××××	××××××																																																																																																																																																																																																																																																																												
			天日乾燥後破碎	○													【余りコンクリートに限る】																																																																																																																																																																																																																																																																											
	天日乾燥 2.67m³/日		○	○	○	○	○	○	○	○	○		処理方法：破碎 【がれき類（コンクリート）】 →製品の製造⇒RC30、40 処理方法：破碎 【木くず】 →原材料化⇒チップ（一部）	㈱びわこクリーンセンターでは中間処理のリサイクル工場として破碎を行っています。 破碎後の廃棄物は再資源として利用される他、適正な処分でごみの減量化に努めています。	電子マニフェスト																																																																																																																																																																																																																																																																													
	破碎		○	○	○	○	○	○	○	○	○					リサイクルは行っている。 【限定事項 1】 ○ろ過・反応・濃縮 ・再生利用できるものに限る ○特管・中和 ・特管廃酸：水素イオン濃度指数 2.0 以下のもの又は、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物若しくは1, 2-ジクロロエチレンを含むことにより有害なものに限る。 ・特管廃アルカリ：水素イオン濃度指数 12.5 以上のもの又は、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物若しくは1, 2-ジクロロエチレンを含むことにより有害なものに限る。	【限定事項 2】 ○特管・ろ過・反応・濃縮 ・特管廃酸：水素イオン濃度指数 2.0 以下のもの又は、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、砒素又はその化合物若しくは1, 2-ジクロロエチレンを含むことにより有害なものに限る ・特管廃アルカリ：水素イオン濃度指数 12.5 以上のもの又は、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物若しくは1, 2-ジクロロエチレンを含むことにより有害なものに限る。	電子マニフェスト ISO14001 財務開示 産廃情報ネット																																																																																																																																																																																																																																																																										
		480t/日(がれき類)、8.12t/日(廃プラ類)、9.68t/日(木くず)											【鉬さいは電炉スラグに限る】																																																																																																																																																																																																																																																																															
	中和											廃酸、廃アルカリ 特管（特酸、特アルカリ）	ろ過・反応・濃縮	ろ過：72 m³/日、40 m³/日、反応：48 m³/日、240 m³/日、濃縮：8 m³/日、20 m³/日(以上全て特管を含む)	○																																																																																																																																																																																																																																																																													


会社情報				許可情報												アンケート情報																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
区	社名				処理方法	許可品目及び処理能力												リサイクルフロー	PR ポイント	関連情報																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	本	本社所在地	施	施設所在地		電話番号	HP	汚泥	廃プラ	ゴムくず	金属くず	ガラス等	がれき	紙くず	木くず	繊維くず	動植物				他【限定事項】																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
京田辺市	ホームケルン(株) (本)宇治市伊勢田町名木三丁目 1 番地の 57 (施)京田辺市大住池嶋 21 番ほか 5 筆 (施)京田辺市大住池嶋 48 番 1 ほか 7 筆 (本) 0774-44-1400 (施) 0774-63-7155 http://www.homekern.co.jp/				破碎		○	○	○	○	○	○	○	○	○		4.80t/日(廃プラ類)、7.52t/日(木くず)、10.16t/日(がれき類) 72.06t/日(廃プラ類)、88.07t/日(木くず)、84.64t/日(がれき類)、60t/日(廃プラ類)、96t/日(木くず)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					選別		○	○	○	○	○	○	○	○		290 m ³ /日、960 m ³ /日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					固形燃料化		○					○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					圧縮		○	○	○	○		○	○	○		494.4t/日(廃プラ類)、494.4t/日(紙くず)、326.4t/日(木くず)、228.0t/日(繊維くず)、412.8t/日(ゴムくず)、710.4t/日(金属くず)、465.6t/日(ガラスくず)、53.04t/日(廃プラ類(ハットマトルに限る))																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
久御山町	三原建設(株) (本)八幡市内里柿谷 5 番地の 3 (施)京田辺市甘南備台二丁目 2 番 (本) 075-982-4456 (施) 0774-62-8689 http://www.mihara-k.co.jp/				破碎								○			80t/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					破碎		○									【廃タイヤに限り、ホイール付きを含む】 40.6t/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
久御山町	岩本興産(株) (本)神奈川県川崎市川崎区浅野町 5 番 16 号 (施)久御山町下津屋富ノ城 43 番 1、44 番 1、45 番 1 (本) 044-344-3246 (施) 0774-43-4390 https://iwamoto-kosan.co.jp				せん断		○		○	○	○						【廃プラ、ガラスくず等、がれき類は、再生利用を目的とした金属くずに附着しているものに限り】 85.6t/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					加水分解											【感染性産業廃棄物】 28.0 m ³ /日 (16 時間)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					圧縮		○		○								【廃プラは廃ペットボトルに限り】 【金属くずは再生に適さない空き缶に限る】 1.116t/日(廃プラ類)、2.96t/日(金属くず)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					破碎					○							【再生に適さない空き缶に限る】 10.368t/日(ガラスくず等)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
久御山町	日鉄萬金属(株) (本)滋賀県愛知郡愛荘町長野 328 番地の 2 (施)久御山町野村南浦 35 番 1 及び 36 番 7 (本) 0749-42-5245 (施) 075-632-5666				せん断		○		○	○						【いずれも廃家電等に限る】 372.8t/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					せん断		○		○	○						××××××××××××××××××																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

会社情報			許可情報											アンケート情報			
区	社名		処理方法	許可品目及び処理能力											リサイクルフロー	PR ポイント	関連情報
	本	施		汚泥	廃プラ	ゴムくず	金属くず	ガラス等	がれき	紙くず	木くず	繊維くず	動植物	他【限定事項】			
宇治田原町	㈱エスケーコーポレーション (本)宇治田原町銘城台 21 番地の 6 (施)宇治田原町大字郷之口小字西ノ山 30 番 4 0774-99-8686 http://www.skcorp.kyoto.jp/		破砕								◎			92.8t／日	処理方法：破砕 【木くず】 →原材料化⇒燃料チップ		電子マニフェスト ISO14001 資源循環協会
	㈱京奈リサイクル (本)宇治田原町大字禪定寺小字綜合 37 番地 (施)宇治田原町大字禪定寺小字綜合 37 番ほか 5 筆 0774-88-4074		破砕						◎					【コンクリート廃材及びアスファルトコンクリート廃材に限る】 320t／日	処理方法：破砕 【がれき類（コンクリート）】 →製品の製造⇒RC-30、RC-40		
	㈱富山資源開発 (本)宇治田原町大字郷之口小字末田 1-1 (施)宇治田原町大字郷之口小字末田 1 番 1、小字長井野 8 番 0774-99-7555 http://www.tomiymas higen.co.jp/		破砕		◎		◎							4.671t／日(廃プラ類)、13.2t／日(金属くず)	処理方法：破砕 【廃プラ類】 →原材料化⇒ベレット 処理方法：減容固化 【廃プラ類（発泡スチロール）】 →原材料化⇒インゴット		電子マニフェスト KES 財務開示 産廃情報ネット 自社 HP
減容 固化				◎									【発泡スチロールに限る】 0.668t／日	処理方法：破砕 【金属くず（鉄・アルミ・銅）】 →原材料化⇒種類別金属片			
井手町	㈱三幸産業 (本)井手町大字井手小字久保 48 番地の 1 (施)井手町大字井手小字久保 48 番地の 1 ほか 16 筆 0774-82-2821 https://www.kyoto-sankosangyo.com/		破砕				◎	◎	◎					【ガラスくず等は、パイル杭に限る】 【がれき類はコンクリート廃材、アスファルトコンクリート廃材及び線路敷石に限る】 840t／日	処理方法：破砕 【がれき類（コンクリート廃材・アスファルトコンクリート廃材）】 →製品の製造→RM-30、RC-40、RC-30		電子マニフェスト 資源循環協会
木津川市	三重中央開発㈱ (本)三重県伊賀市伊賀市鉢屋 4713 番 (施)木津川市加茂町大畑背谷 38 番 1 ほか 94 筆 (本) 0595-20-1119 (施) 0774-76-6623 http://www.dinsgr.co.jp/		選別・破砕		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		選別：947m ³ ／日 破砕：61.44t／日(廃プラ類)、67.36t／日(木くず)、90.00t／日(がれき類)	処理方法：選別・破砕（混合物破砕選別施設） 【廃プラ・紙くず・木くず・繊維くず】 →原材料化 【紙くず・金属くず】 →その他 【ガラスくず等・がれき類】 →原材料化 【ガラスくず等】 →原材料化 【廃プラ・紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず】 →その他	決して止めることのできない 社会インフラを担う企業グループとして、 【社会課題の解決に挑戦し続けます】 大栄環境グループは、廃棄物の収集運搬から中間処理および再資源化、最終処分までを担う「廃棄物処理・資源循環」をコア事業としています。 家庭や事業所から排出される廃棄物を受け入れて資源やエネルギーに変えて還元することは、電気・ガス・水道と同じように暮らしや社会を支える重要なインフラです。 また、脱炭素社会への移行、エネルギーの地産地消システムの構築、サーキュラーエコノミーの実現に向けて、廃棄物という資源から多様な価値を創出することで、私たちが貢献できることは多くあります。 社会課題がある限り、大栄環境グループの挑戦は続きます。	電子マニフェスト ISO14001 財務開示 産廃情報ネット 優良認定業者 資源循環協会
			破砕					◎	◎		◎			952t／日(がれき類)、60t／日(木くず)	処理方法：破砕（再生砕石製造施設） 【ガラスくず・がれき類】 →製品の製造⇒RC40 処理方法：破砕（木くず破砕施設） 【木くず】 →原材料化 【木くず】 →燃料化		
和束町	㈱和束砕石販売 (本)和束町大字木屋小字宮ノ谷 28 番地 1 (施)和束町大字木屋小字宮ノ谷 8 番地、ほか 2 筆 0774-78-3833		破砕					◎	◎					675t／日	処理方法：破砕 【がれき類（コンクリート・アスファルト・工作物の除去に伴う石）】 →製品の製造⇒RC30、RC40		電子マニフェスト

京都府中・北部地域

59 事業所

(各社の行政区分は、施設所在地を基本に区分)



会社情報			許可情報										アンケート情報					
区	社名		処理方法	許可品目及び処理能力										リサイクルフロー	PR ポイント	関連情報		
	本）本社所在地	施）施設所在地		電話番号	HP	汚泥	廃プラ	ゴムくず	金属くず	ガラス等	がれき	紙くず	木くず				繊維くず	動植物
亀岡市	亀岡合砕協同組合 (本)西京区桂清水町 39 番地の 1 (施)亀岡市篠町王子石原畑 1 番 1　ほか 2 筆 (本) 075-392-0322 (施) 0771-25-7426 http://mitsuyama-g/		破砕							◎						処理方法：破砕 【がれき類（コンクリート）】 →製品の製造⇒RC-40、RC-30、RM-30		電子マニフェスト 財務開示 自社 HP
	(公財)亀岡市農業公社 (本)亀岡市馬路町大河原 31 番地 (施)亀岡市馬路町大河原 31 番　ほか 12 筆 0771-25-5525 https://kameoka-agri.jp/		堆肥化											◎	【動植物性残さ、動物のふん尿】	処理方法：発酵 【動植物性残さ・動物のふん尿（お茶かす・コーヒーかす・家畜ふん尿）】 →製品の製造⇒堆肥	1.この法人は、家畜糞尿や動植物性残さを適正に堆肥化処理することにより、畜産公害の発生防止等に努め、畜産振興と地域環境の保全に取り組むとともに、堆肥の農地への還元による有効利用を図り、耕畜連携による循環型有機農業の推進や優良農地の確保、自然環境の保全・安全・安心な農産物の生産促進に寄与することを目的とする。また、農業を体験できる場の提供や担い手育成など、後継者問題等に取り組み、亀岡市の畜産農業の発展に寄与することを目的とする。また、立命館大学や京都先端科学大学、龍谷大学、亀岡市及び関係機関等によって進められているカーボンマイナスプロジェクトに参画し、堆肥の製造・散布を担う。 2.排出事業者が処理を受託した産業廃棄物を混合発酵させて、完熟たい肥を製造し再生利用業者に売却する。 3.販売実績　令和 4 年　　21,469,912 円 4.産業廃棄物受入作業及び処理作業すべて屋内処理をしている。また、京都学園大学教授（環境問題専門）や京都府職員等から専門的助言を得ており、専門家の適切な関与があります。	電子マニフェスト 財務開示 自社 HP
	(有)カメキンリサイクルシステムズ (本)亀岡市西別院町笑路頭木田 1 番地 8 (施)亀岡市西別院町笑路頭木田 1 番地 8、9 0771-27-2546 https://kamekin.co.jp/		解体・破砕		◎			◎	◎							処理方法：解体・破砕 【金属くず（鉄・銅・アルミ）】 →原材料化⇒種類別 【廃プラ類（全般）】 →原材料化⇒ベレット →燃料化⇒RPF	解体物は手解体し、各種部品（製品）に選別・破砕とリサイクル 100%を目指して再資源化の向上に取り組む	電子マニフェスト KES
	(有)京扇リサイクルシステム (本)亀岡市本梅町中野北山 4 番地 (施)亀岡市本梅町中野北山 4 番 1　ほか 3 筆 0771-26-3345		破砕 破砕：1.2t／日 圧縮 圧縮：1.6t／日 切断 破砕・圧縮・切断：1.6t／日		◎											××××××××××××××××	××××××××××××××××××××	×××××
	(株)京都製錬所 (本)亀岡市西別院町笑路落合 4 番の 3 (施)亀岡市西別院町笑路落合 4 番 1 0771-27-2036 https://kyoren.co.jp		解体			◎		◎							【廃鉛蓄電池に係るものに限る】 【特管解体（産業用廃鉛蓄電池）は廃鉛蓄電池に係るもので、水素イオン濃度指数 2.0 以下のもの又は鉛若しくはその化合物を含むことにより有害なものに限る。】	処理方法：解体（破砕） 【廃プラ・金属くず】 →製品の製造⇒鉛		電子マニフェスト ISO14001
			精練	◎				◎							【汚泥は泥状の鉛又はその化合物に限る。】 【金属くずは廃鉛蓄電池に係るものに限る。】 特管製錬（特定汚泥） 【泥状の鉛又はその化合物を含むことにより有害なものに限る】			
	(有)キンキ (本)亀岡市篠町王子市原 61 番地の 13 (施)亀岡市篠町王子市原 61 番 1ほか 2 筆 0771-22-1155 http://www.kinki-web.com/		破砕		◎			◎	◎		◎	◎			【木くずとその他の産業廃棄物が混合した状態で破砕してはならないこと】	処理方法：破砕 【金属くず（鉄・非鉄）】 →原材料化⇒くず鉄にして売却		電子マニフェスト ISO14001 財務開示 自社 HP 資源循環協会

会社情報		許可情報												アンケート情報			
区	社名	処理方法	許可品目及び処理能力												リサイクルフロー	PR ポイント	関連情報
	本）本社所在地 施）施設所在地 電話番号 HP		汚泥	廃プラ	ゴムくず	金属くず	ガラス等	がれき	紙くず	木くず	繊維くず	動植物	他【限定事項】				
亀岡市	サカイ産業(株) (本・施) 亀岡市大井町南金岐重見 70 番地 0771-25-0045 https://sakae-cleans.jp/	焼却	○	○	○				○	○	○	○	廃油、廃酸、廃アルカリ 特管（感染性産業廃棄物）	処理方法：焼却 【汚泥・廃油・廃プラ及びその他の産業廃棄物】 →熱回収⇒乾燥汚泥 処理方法：減容固化 【廃プラ（発泡スチロール）】 →原材料化⇒インゴット 処理方法：乾燥 【汚泥（有機汚泥）】 →原材料化⇒乾燥汚泥	サーマルリサイクルをしている焼却施設を活かした顧客第一を考え た廃棄物受入と環境に配慮した施設運営と取組	電子マニフェスト ISO14001 資源循環協会	
		乾燥	○														
		破碎		○	○	○	○		○	○	○						
		減容 固化		○													
		破碎		○			○	○		○							
亀岡市	南丹清掃(株) (本) 亀岡市荒塚町 2 丁目 14 番 10 号 (施) 亀岡市本梅町西加舎前ヶ芝 24 番ほか 6 筆 (本) 0771-22-4488 (施) 0771-26-3366 https://www.nantanseisou.com/	破碎		○			○	○		○			処理方法：圧縮 【金属くず（アルミ）】 →原材料化⇒プレス品 処理方法：減容固化 【廃プラ（発泡スチロール）】 →原材料化⇒インゴット	・ ボランティア活動、月 2 回の清掃活動の取組 ・ 小学校の環境学習の実施	電子マニフェスト 資源循環協会		
		切断		○		○				○							
		圧縮		○		○			○		○						
亀岡市	(有) 光山合砕 (本) 京都市西京区桂清水町 39 番地の 1 (施) 亀岡市西別院町笑路落合 3 番 2 （ほか 2 筆） (本）075-392-0321 (施) 0771-27-3917 https://mitsuyama-g.jp/	破碎						○					【コンクリート廃材、アスファルトコンクリート廃材に限る】	処理方法：破碎 【がれき類（コンクリート）】 →製品の製造⇒RC-40、RC-30、RM-30		電子マニフェスト 財務開示 自社 HP	
		480t／日															
亀岡市	(株) 山本興業 (本) 大阪府茨木市安威三丁目 15 番 5 号 (施) 亀岡市東別院町柏原上日影 18 番 1、18 番 2 (本) 072-643-2594 (施) 0771-27-3560	破碎					○	○						処理方法：破碎 【がれき類（コンクリート・アスファルト）】 →製品の製造⇒RC40、RC30、RM25、RC10 処理方法：破碎 【ガラスくず等（陶磁器くず）】 →製品の製造⇒RC40、RC30、RM25、RC10		電子マニフェスト	
		179.2t／日(がれき類)															
亀岡市	(株) 利昌 (本) 大阪府豊中市庄内宝町二丁目 9 番 34 号 (施) 亀岡市西別院町犬日野榑ヶ原 46 番、46 番 2 (本）06-6334-2518 (施) 0771-27-7201 http://www.risho-gr.co.jp/	破碎		○		○	○		○	○	○			処理方法：破碎 【廃プラ類（ポリエチレン・ポリプロピレン）】 →原材料化⇒ペレット・フレーク	・ 亀岡 RC 工場では、産業廃棄物中間処理工場（破碎）にプラスチックリサイクル工場を併設しており、特にプラスチック類の処理を得意とする施設になっております。自社内でリペレット加工を行い、国内循環に取り組んでいます。 ・ 収集運搬業では、多種多様な収集運搬車両を取りそろえ、近畿エリアを中心に幅広い許可品目を取得しており、あらゆる廃棄物に対応しております。兵庫県尼崎市と三重県津市に汚泥・（特管）廃油・（特管）廃酸・（特管）廃アルカリなどを保管できる積替え保管施設を有しており、多品目・小ロットの廃棄物にも対応。運搬効率と利便性を高めております。 ・ 廃棄物回収は、迅速かつ正確・法令遵守をモットーに対応しております。	電子マニフェスト IOPアクション21 財務開示 産業情報ネット 優良認定業者	
		4.88t／日(廃プラ類)、4.48t／日(木くず)															

会社情報					許可情報													アンケート情報			
区	社名				処理方法	許可品目及び処理能力												リサイクルフロー	PR ポイント	関連情報	
	本）本社所在地	施）施設所在地	電話番号	HP		汚泥	廃プラ	ゴムくず	金属くず	ガラス等	がれき	紙くず	木くず	繊維くず	動植物	他【限定事項】					
亀岡市	㈱リールエステート (本)大阪府吹田市山田東一丁目10番26号 (施)亀岡市東別院小泉池ヶ谷1番、2番、2番の1、9番の一部 亀岡市東別院町小泉岩原2番1ほか5筆（造粒固化） (本)06-6877-2111 (施)0771-27-7040				破碎					○	○						【ガラスくず等はコンクリートくずに限る】	××××××××××××××××	××××××××××××××××××××	×××××	
						造粒固化	○														
南丹市	今井工業㈱ (本)南丹市園部町内林町上ツサ6番地の2 (施)南丹市園部町越方ヒズミ1番地2　ほか7筆 (施)京丹波町下栗野下山1番1　ほか13筆、西河内大谷30番4、31番4 (本)0771-62-0228 (施)0771-62-1624				破碎						◎						480t／日、2,320t／日	処理方法：破碎 【がれき類（コンクリート）】 →製品の製造⇒RC-40		資源循環協会	
						堆肥化										◎	動物のふん尿 【動植物性残さは植物性残さに限る】				20t／日
	寺尾道路㈱ (本)南丹市園部町小桜町二号4-5 (施)南丹市園部町上木崎町峠尻30番13　ほか5筆 (本)0771-62-4166 (施)0771-63-0210				破碎						◎					【アスファルトコンクリート廃材、コンクリート廃材に限る】	720t／日	処理方法：破碎 【がれき類（コンクリート）】 →製品の製造⇒RC-30、40、再生骨材 【がれき類（アスファルトコンクリート）】 →製品の製造⇒RC-30、40、再生骨材		自治会との協働	KES
						破碎・選別		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		【ガラスくず等は石膏ボードに限る】 破碎：720t／日(がれき類)、120t／日(木くず)、36.8t／日(廃プラスチック類)、17t／日(ガラスくず（石膏ボード）に限る) 選別：512t／日		処理方法：破碎 【がれき類】→製品の製造⇒RC40 処理方法：破碎 【木くず】→燃料化 処理方法：固化 【汚泥】→製品の製造⇒再生土	電子マニフェスト ISO14001 K E S
㈱フォース (本)京都市南区上鳥羽勤進橋町10番地 ライオンズマンション上鳥羽205号 (施)南丹市日吉町志和置大物1番1　ほか3筆 (本)075-341-5353 (施)0771-72-5070 http://force1996.co.jp/				造粒固化	◎											【無機性汚泥に限る】	1,360 m／日				
				㈱都商事 (本)南丹市園部町植生森ノ内3番地 (施)南丹市園部町植生森ノ内3番1及び4番 (施)南丹市園部町植生中西111番1 (本)0771-65-0079				破碎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		1.52t／日(廃プラ類)、2.4t／日(木くず)、391.2t／日(がれき類)	処理方法：破碎 【がれき類（コンクリートガラ）】 →製品の製造⇒RC40	電子マニフェスト
共栄建設㈱ (本)京丹波町新水戸イカガ谷14番地22 (施)京丹波町水戸白次郎13番3　ほかX筆 (本)0771-82-2337 (施)0771-82-0305									破碎						◎		◎			360t／日(がれき)、4.84t／日(木くず)	処理方法：破碎 【がれき類（コンクリート・アスファルト）】 →製品の製造⇒RC30、40
				丹波高原飼料㈱ (本)南丹市日吉町上胡麻榎木谷28番地 (施)京丹波町院内向七野3番2及び3番3 0771-74-0693 http://tanbakougen.sakura.ne.jp/index.html				乾燥											◎	【バン屑、菓子屑及びジャガイモ屑に限る】	乾燥・粉砕 19.8t／日、粉砕 5.4t／日
粉砕																					
京丹波町	瑞穂環境産業㈱ (本)京丹波町東又縄手16番地 (施)京丹波町井脇高ノ屋9番、10番1 (本)0771-87-0643 (施)0771-87-0456				破碎		◎		◎		◎		◎				【がれき類は、瓦くずに限る】	2.8t／日(廃プラ類)、4.48t／日(がれき類)、4.8t／日(木くず) 32t／日（木くず）	処理方法：破碎 【木くず（製品くず・建設系廃棄物・パレット）】 →原材料化⇒チップ →燃料化⇒チップ		

会社情報		許可情報												アンケート情報			
区	社名	処理方法	許可品目及び処理能力												リサイクルフロー	PR ポイント	関連情報
	本) 本社所在地 施) 施設所在地 電話番号 HP		汚泥	廃プラ	ゴムくず	金属くず	ガラス等	がれき	紙くず	木くず	繊維くず	動植物	他【限定事項】				
福知山市	足立木材(株) (本)福知山市字天田小字田津 8 番地の 2 (施)福知山市字岩井小字竹ヶ尻 89 番 7 ほか 18 筆 0773-22-2859 https://adachi-mokuzai.jp	破碎									○			処理方法：破碎 【木くず（建設系木くず）】 →製品の製造⇒破碎チップ		電子マニフェスト	
	(株)大江砕石 (本)福知山市大江町天田内 208 番地 (施)福知山市大江町天田内小字権現尾 8050 ほか 18 筆 0773-56-0086 https://www.gosm-saiseiki.com/	破碎							◎					処理方法：破碎 【がれき類（コンクリートガラ・アスファルトガラ）】 →製品の製造⇒RC40	廃棄物の 100%リサイクルを行っている。		
	(有)将楽産業 (本)福知山市大江町千原小字江口 1131 番地の 13 (施)福知山市大江町千原小字江口 1131 番地の 13 (施)福知山市大江町南有路小字十倉奥山 528 番 4 0773-56-0465 https://www.gosm-saiseiki.com/	破碎						◎	◎					【がれき類はコンクリート廃材、アスファルトコンクリート廃材に限る】	処理方法：破碎 【がれき類（コンクリートガラ・アスファルトガラ）】 →製品の製造⇒RC40 処理方法：造粒固化 【燃え殻・汚泥・ばいじん（燃え殻・汚泥・ばいじん）】 →製品の製造⇒軽量盛土材ライトアース 処理方法：天日乾燥 【汚泥（汚泥）】 →製品の製造⇒軽量盛土材ライトアース	廃棄物の 100%リサイクルを行っている。	電子マニフェスト 資源循環協会
		天日乾燥	◎										【生コンクリートに限る】				
		造粒固化	◎										燃え殻・ばいじん 【燃え殻・ばいじんは火力発電所及び木質バイオマス発電所から排出されるものに限る】 【汚泥は再生利用を目的とした無機性汚泥に限る】				
	(株)スリーエス (本・施)福知山市牧神谷 285 番 41 0773-25-9777 https://www.threes-3s.co.jp	選別		◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎		処理方法：選別 【金属くず（アルミサッシ）】 →原材料化⇒アルミサッシ等 処理方法：選別・圧縮 【廃プラ（フレコンバッグ・ビニール袋）】 →原材料化⇒圧縮 →燃料化⇒圧縮	当社は、選別・圧縮の許可を有した施設で排出事業場で分別困難な廃棄物を選別し、リサイクルできるものをより多く取り除き最終処分を極力減らす様努めています。	電子マニフェスト ISO14001 財務開示 産業情報 優良認定業者	
		破碎		◎										【廃ペットボトルに限る】			
		圧縮		◎													
	大栄アメット(株) (本)福知山市土師宮町 1 丁目 17 番地 (施)福知山市字正明寺小字向野 15 番 2 ほか 2 筆 (施)福知山市字堀小字段畑 2885 番、2521 番【がれき類の破碎に限る】 (施)福知山市字川北小字記録寺 13 番 11 ほか 3 筆 (本) 0773-20-2020 (施) 0773-24-3555 (施) 0773-20-2020 (施) 0773-24-3888 https://daiei-amet.jp/	破碎		◎		◎	◎	◎	◎	◎					大栄環境グループの一員である大栄アメット株式会社は、グループの総合力を活かして最善の技術とサービスを提供し、あらゆる品目に対応できるように努めています。また、SDGs や EA21 などの活動を通して、「カーボンニュートラル社会」の実現へと微力をつくしているところです。近畿北部を中心として更なる存在感を示していくことができるよう「未来は信頼から生まれる」のスローガンを共有し、産業廃棄物業界から環境産業へのステージアップに貢献できれば幸甚に存じます。今後とも法令順守・適正処理を徹底して、「人・地域・地球にやさしい企業」を目指し、常に挑戦し続けていきます。	電子マニフェスト ISO14001 財務開示 産業情報 資源循環協会	
選別		◎		◎	◎	◎	◎	◎									
大成ロテック(株) (本)東京都新宿区西新宿八丁目 17 番 1 号 (施)福知山市字牧小字狭間 1349 番地 ほか 23 筆 (本) 03-3567-9431 (施) 0773-33-2292 http://www.taiseirotec.co.jp/	破碎						◎	◎					処理方法：破碎 【がれき類】 →原材料化⇒再生骨材 13-0 【がれき類】 →製品の製造⇒RC-40		電子マニフェスト ISO14001 財務開示 自社 HP		
西田工業(株) (本)福知山市字天田小字犬丸 131 番地の 1 (施)福知山市字岩間小字塩津 17 番地の 2 ほか 9 筆 (本) 0773-22-1001 (施) 0773-22-4762 http://nishidakougyou.co.jp/	破碎						◎						【アスファルトコンクリート廃材に限る】	処理方法：破碎 【がれき類（アスファルトコンクリート）】 →製品の製造⇒RC40		電子マニフェスト	

会社情報				許可情報												アンケート情報				
区	社名				処理方法	許可品目及び処理能力												リサイクルフロー	PR ポイント	関連情報
	本)	本社所在地	施)	施設所在地		電話番号	HP	汚泥	廃プラ	ゴムくず	金属くず	ガラス等	がれき	紙くず	木くず	繊維くず	動植物			
福知山市	(株)日本殖産 (本)福知山市字長田小字木戸 104 番地の 41 (施)福知山市字長田小字西田 24 番 1 (ほか 10 筆 0773-27-7985 http://www.nihon-shokusan.co.jp/				堆肥化	○										○	【汚泥は、堆肥化できる有機性汚泥に限る】	処理方法：堆肥化 【汚泥（堆肥化できる有機性汚泥に限る）・動植物性残さ（茶かす、野菜くず、汚泥（有機性））】 →製品の製造→堆肥		電子マニフェスト EIAアクション 21 財務開示 産廃情報ネット 優良認定業者
	山路産業(株) (本)福知山市字正明寺小字向野 5 番地の 58 (施)福知山市字正明寺小字向野 5 番地 4 0773-22-6840				破碎		○			○	○	○	○	○	○		【がれき類は鉄筋コンクリート・アスファルトを除く】			電子マニフェスト
綾部市	浅巻建設(株) (本)綾部市田町 18 番地 (施)綾部市下八田町桐ヶ迫 2 番 2 (ほか 5 筆 (本) 0773-42-1840 (施) 0773-42-2817				破碎							○					処理方法：破碎 【がれき類（コンクリートくず）】 →製品の製造→RC30、40		電子マニフェスト	
	(有)アルミック徳原 (本)兵庫県西脇市大野 150 番地の 1 (施)綾部市洲垣町樋ノ口 7 番 1、郷久 7 番 2 (施)京丹後市大宮町奥大野小字牛谷 10321 番、322 番 (本) 0795-23-1371 (施) 0773-42-2690 http://www.alumic-t.com/				圧縮		○			○			○				処処理方法：圧縮 【紙くず（製品くず）】 →原材料化⇒製紙原料 処理方法：選別・圧縮 【廃プラ類（軟質プラスチック）】 →燃料化⇒RPF		電子マニフェスト ISO14001 資源循環協会	
綾部市	喜楽鋳業(株) (本)滋賀県湖南市石部口二丁目 7 番 33 号 (施)綾部市十倉志茂町千原 14 番地 2 (ほか 19 筆 0748-77-4689 https://www.kiraku-k.com/				焼却	○	○								○		【限定事項 1】 ・特管汚泥：トリクロロエチル、テトラクロロエチル、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエタン、ジス-1,2-ジクロロエタン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロパン、酢酸、ジメチル、チオベンザル、ベンゼン又は 1,4-ジメチルを含むことにより有害なものに限る。 ・特管廃油：揮発油類、灯油類及び軽油類又はトリクロロエチル、テトラクロロエチル、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエタン、ジス-1,2-ジクロロエタン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロパン、ベンゼン又は 1,4-ジメチルを含むことにより有害なものに限る。	【限定事項 2】 ・特管廃酸：水素イオン濃度指数 2.0 以下のもの又はトリクロロエチル、テトラクロロエチル、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエタン、ジス-1, 2-ジクロロエタン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロパン、酢酸、ジメチル、チオベンザル、ベンゼン又は 1,4-ジメチルを含むことにより有害なものに限る。 ・特管廃アルカリ：水素イオン濃度 12.5 以上のもの又はトリクロロエチル、テトラクロロエチル、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチル、ジス-1,2-ジクロロエチル、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロパン、酢酸、ジメチル、チオベンザル、ベンゼン又は 1,4-ジメチルを含むことにより有害なものに限る。	会社の理念として、地球上の油系産業廃棄物の無害化とその有効利用により世に益することを使命と考え、日々活動しております。 廃油はリサイクル（燃料化）し、再生重油（品名：LS 重油）として販売しています。 特徴は、A 重油相当の性能を有し高品質で低価格です。 また、社内ネットワークにより安定した供給を行っております。	電子マニフェスト ISO14001 財務開示 産廃情報ネット 優良認定業者
					油水分離											【廃油、特管廃油 特管廃油【揮発油類、灯油類及び軽油類に限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。】	処理方法：油水分離 【廃油（潤滑油等）】 →燃料化⇒再生重油	【限定事項 3】 特管廃油：揮発油類、灯油類及び軽油類に限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。		
					圧縮		○		○							【廃プラ類は廃オイルエレメントに限る】	処理方法：圧縮 【金属くず（廃エレメント）】 →原材料化⇒金属塊			
					舞鶴喜楽鋳業(株) (本・施)綾部市物部町白岩 9 番地の 1 (本・施)綾部市物部町白岩 9 番 1 0773-49-1185 https://www.kiraku-k.com/					油水分離	○									
綾部市	八津合工業(株) (本)綾部市八津合町片山 106 番地 (施)綾部市五津合町湯ノ上 29 番 (ほか 4 筆 (本) 0773-54-0064 (施) 0773-54-5055				破碎						○	○					【ガラスくずはコンクリートくずに限る】 【がれき類はコンクリート廃材、アスファルトコンクリート廃材に限る】	処理方法：破碎 【がれき類（コンクリート）】 →製品の製造⇒RC30、40		
					240t／日															

会社情報				許可情報										アンケート情報				
区	社名			処理方法	許可品目及び処理能力										リサイクルフロー	PR ポイント	関連情報	
	本）本社所在地	施）施設所在地	電話番号 HP		汚泥	廃プラ	ゴムくず	金属くず	ガラス等	がれき	紙くず	木くず	繊維くず	動植物				他【限定事項】
舞鶴市	(有)青松巖商店 (本・施)舞鶴市字余部上 971 番地 0773-62-0615			破碎		○		○							【いずれも廃電線に限る】	処理方法：破碎 【 廃プラ・金属くず （廃電線に限る）】 →原材料化⇒銅くず →その他⇒廃プラ		
	井木商事(株) (本)舞鶴市大字小倉タコ田 190 番地 (施)舞鶴市大字小倉タコ田 182 番地 1（ほか 13 筆） (施)舞鶴市大字安岡小字笹タラ 301 番地 38 301 番地 56 0773-62-1259 http://www.iki-syoji.jp/			破碎		○		○	○				○			処理方法：破碎 【 廃プラ類 （ポリエチレン・ポリプロピレン）】 →原材料化⇒パレット 【 木くず （建設系廃棄物・パレット）】 →原材料化⇒チップ →燃料化⇒チップ 処理方法：破碎 【 金属くず （鉄・銅・アルミ）】 →原材料化⇒種類別金属片		電子マニフェスト KES 資源循環協会
	大谷生コン(株) (本・施)舞鶴市大字森小字峠 66 番地 0773-62-3081			破碎							○					処理方法：破碎 【 がれき類 （コンクリート・アスファルト）】 →製品の製造⇒RC-30、RC-40		
	環境テクニカル(株) (本)舞鶴市大字森小字大谷 160 番地 (施)舞鶴市字森小字大谷 160 番地ほか 14 筆 0773-75-6355 http://mizushima-cg.com/			破碎						○						処理方法：破碎 【 がれき類 （コンクリートから・アスファルトから）】 →製品の製造⇒RC30、RC40		電子マニフェスト ISO14001 資源循環協会
	サコダ砕石(株) (本)舞鶴市字下漆原 405 番地 (施)舞鶴市下字漆原小字長谷 10155 番地（ほか 3 筆） 0773-82-0131			破碎						○	○				【ガラスくず等は、コンクリートくずに限る】	処理方法：破碎 【 ガラスくず等 （コンクリートから）】 →製品の製造⇒RC30、40 【 ガラスくず等 （アスファルトから）】 →製品の製造⇒RC30、40		電子マニフェスト
	サン開発(株) (本)舞鶴市字和江 880 番地 (施)舞鶴市字和江小字城ヶ腰 886 番、904 番 0773-82-0056			破碎						○	○				【ガラスくず等は再生利用できるものに限る】	処理方法：破碎 【 がれき類 （コンクリート・アスファルト）】 →製品の製造⇒RC-30、RC-40		
	田中プラント(株) (本)舞鶴市字倉谷 1016 番地 (施)舞鶴市字余部上小字奥山 333 番（ほか 35 筆） (本）0773-75-2228 (施）0773-64-4061			破碎							○					処理方法：破碎 【 がれき類 （コンクリート・アスファルトコンクリート）】 →製品の製造⇒RC30、40、再生骨材		電子マニフェスト
	(株)ヒューテクノ (本)宮津市字京街道 210 番地の 1 (施)舞鶴市字岡田由里小字下市 10358 番 1、10364 番 2 (本）0772-22-7816 (施）0773-83-0087			破碎						○	○				【ガラスくず等はコンクリートくず、瓦くずに限る】	処理方法：破碎 【がれき類（アスコンガラ）】 →製品の製造⇒RC-40.30 処理方法：破碎 【その他がれき類（陶器瓦、瓦くず）】 →製品の製造⇒RC-40	建設リサイクル法による分別排出、受入れにより、再生砕石 RC-40 も RC-40（CO）、RC-40（AS）、RC-40（瓦）とそれぞれ特性のある再生砕石を生産している。	資源循環協会
	(有)舞鶴清掃社 (本)舞鶴市字浜 109 番地 (施)舞鶴市字喜多小字宮崎 31 番地 8 0773-62-1466 http://www.maisei.jp/			破碎 ・ 減容 ・ 固化		○			○					○		処理方法：破碎 【 廃プラ類 （ペットボトル）】 →原材料化⇒フレーク 処理方法：破碎・減容固化 【 廃プラ類 （発泡スチロール）】 →燃料化⇒インゴット		電子マニフェスト ISO14001 財務開示 産廃情報ネット 優良認定業者 資源循環協会
	(有)舞鶴リサイクルセンター (本・施)舞鶴市字登尾小字樋ノ口 776 番地 (本・施)舞鶴市字登尾小字樋ノ口 776 番、777 番 0773-62-2796			破碎		○			○	○			○			処理方法：破碎 【 木くず （建設系）】 →原材料化⇒チップ →燃料化⇒チップ	・リサイクル率の向上、維持に努めている。	電子マニフェスト 財務開示 産廃情報ネット
(有)両丹金属 (本)舞鶴市大字平小字平田 1186 番地 1 (施)舞鶴市字平小字小浦 330 番地 1 0773-68-0326			切断・解体		○			○							【いずれも廃鉛蓄電池に係るものに限る】 特管廃酸【廃鉛蓄電池に係るもので、水素イオン濃度指数 2.0 以下のものに限る】	××××××××××××××××	××××××××××××××××	×××××
				切断・解体 48 t / 日、特管廃酸 48 t / 日														

		許可情報											アンケート情報					
区	社名	処理方法	許可品目及び処理能力											リサイクルフロー	PR ポイント	関連情報		
	本）本社所在地		施）施設所在地	電話番号	HP	汚泥	廃プラ	ゴムくず	金属くず	ガラス等	がれき	紙くず	木くず				繊維くず	動植物
宮津市	金下建設(株) (本)宮津市字須津 471 番地の 1 (施)宮津市字須津小字露口 2507 番 ほか 6 筆 (施)京丹波町実勢小字大平 55 番 1 ほか 9 筆 (本) 0772-46-3151 (施) 0772-46-4163 (施) 0771-82-1155 https://www.kaneshita.co.jp/	破碎						○							【コンクリート廃材、アスファルトコンクリート廃材に限る】	処理方法：破碎 【がれき類（コンクリート・アスファルト）】 →製品の製造⇒再生アスコン、再生砕石	・再生アスファルト合材のリサイクル率向上の取組み ・産業廃棄物に関する法令順守教育、社内監視体制の構築 ・リサイクル法、水質、大気、土壌汚染等環境法規制に関する社内研修 ・SDGs、DX 化、プラスチック新法への対応 ・産業廃棄物適正処理管理士の検定取得	電子マニフェスト ISO14001 財務開示 自社 HP
	大山産業(株) (本)綾部市大島町柳 3 番地 (施)京丹後市峰山町安小字下河原 276 番地 ほか 7 筆 (本) 0773-42-5151 (施) 0772-62-8010	破碎		○			○	○		○	○	○			【廃プラは、建設系のものに限る】	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxx
京丹後市	(株)修己建設 (本)京丹後市大宮町三坂 146 番地の 1 (施)京丹後市丹後町間人小字祖父田 4120 番 0772-64-5378 http://www.osami.co.jp/	破碎		○				○		○	○	○		【ガラスくず等は廃石膏ボードに限る】	処理方法：破碎 【木くず】 →原材料化⇒チップ →燃料化⇒チップ		電子マニフェスト 資源循環協会	
	(株)但馬環境 (本)兵庫県豊岡市庄境 1118 番地の 1 (施)京丹後市久美浜町鹿野小字林ヶ谷 36 番地の 2 ほか 6 筆 (本) 0796-24-5330 (施) 0772-83-2010 http://www.tajimakankyoku.co.jp/	破碎		○	○	○	○		○	○	○						電子マニフェスト EIAアクション 21	
	(株)林建材 (本)京丹後市弥栄町堤 220 番地 (施)京丹後市弥栄町堤小字吹ノ谷 1165 番、1165 番 1 0772-65-2016	破碎							○					【コンクリート廃材、アスファルト廃材に限る】	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxx	
	(有)フジワラ (本)京丹後市久美浜町鹿野 1130 番地 (施)京丹後市久美浜町鹿野小字丸山 1127 番地 ほか 3 筆 (施)京丹後市久美浜町鹿野小字荒岡 1197 番地、1201 番地 0772-83-1295	油水分離												廃油【タール・ビッチ類を含まないものに限る】	処理方法：破碎 【廃プラ類（PP・PE・ABS 他）】 →燃料化⇒粉碎品		KES	
	破碎		○											処理方法：油水分離 【廃油（潤滑油類他）】 →燃料化⇒再生重油（液状）				
	松村産業(株) (本)京丹後市峰山町赤坂 555 番地 (施)京丹後市峰山町赤坂小字小耳尾 85-3 ほか 7 筆 (施)京丹後市大宮町善王寺小字奥本レ 55 番 ほか 4 筆 (本) 0772-62-0350 (施) 0772-68-3078	破碎						○	○		○			【ガラスくず等はコンクリートくず、陶磁器くずに限る】 【がれき類はコンクリート廃材、アスファルトコンクリート廃材に限る】	処理方法：破碎 【がれき類（コンクリート・アスファルトコンクリート・コンクリートくず）】 →製品の製造⇒RC30、RC40 処理方法：破碎 【陶磁器くず（タイル・瓦）】 →製品の製造⇒KRC40 処理方法：破碎 【木くず（伐採材・解体材）】 →原材料化⇒チップ 【木くず（伐採材・解体材）】 →燃料化⇒チップ		電子マニフェスト	

会社情報				許可情報												アンケート情報					
区	社名				処理方法	許可品目及び処理能力												リサイクルフロー	PR ポイント	関連情報	
	本	本社所在地	施	施設所在地		電話番号	HP	汚泥	廃プラ	ゴムくず	金属くず	ガラス等	がれき	紙くず	木くず	繊維くず	動植物				他【限定事項】
京丹後市	山川産業(株) (本)兵庫県淡路市岩屋 1320 番地の 4 (施)京丹後市網野町掛津小字奥田 299 番地 (本) 06-4868-1560 (施) 0772-72-1885 https://www.yks-net.co.jp/				焼却		○										鋳さい 【鋳さいは鋳物廃砂に限る】 【廃プラ類は鋳物廃砂に含まれるものに限る】	処理方法：焼却 【 廃プラ類 （鋳物廃砂に含まれるものに限る） 鋳さい （鋳物廃砂に限る）】 →製品の製造⇒再生砂	鋳物廃砂のリサイクルに取り組み、再資源化によって、廃棄物の少量化、及び資源の有効利用を行い、鋳物業界に貢献しております。	電子マニフェスト ISO14001	
	山崎工業(株) (本)京丹後市網野町生野内 768 番地 (施)京丹後市網野町生野内小字古谷 772 番地 0772-72-4053				破碎					○	○						処理方法：破碎 【 がれき類 （コンクリート・アスファルト）】 →製品の製造⇒RC40				
	(株)吉岡商店 (本)京丹後市弥栄町木橋 845 番地 (施)京丹後市弥栄町木橋小字馬別當 293 番 ほか 2 筆 (本) 0772-65-2645 (施) 0772-65-3166 https://yoshioka.bs.jp/				破碎					○	○					【ガラスくず等は、コンクリートくず、れんがくず及び瓦くずに限る】	処理方法：破碎 【 がれき類 （コンクリートガラ・アスファルトガラ）】 →製品の製造⇒RC-30、RC-40 処理方法：破碎 【 がれき類・ガラスくず等（条件付き） （コンクリートガラ・廃瓦・コンクリートくず）】 →製品の製造⇒KRC-40 処理方法：破碎 【 ガラスくず等（条件付き） （廃瓦）】 →製品の製造⇒KRC-20			電子マニフェスト 資源循環協会	
	江笠建材(株) (本)与謝野町字三河内 12 番地 (施)与謝野町字与謝小字赤石 7222-7 ほか 2 筆 0772-42-5013 https://isago-egasa.com/				破碎						○						処理方法：破碎 【 がれき類 （コンクリート・アスファルト）】 →製品の製造⇒RC40			財務開示 建設業経営事項審査 資源循環協会	
	(有)神農商店 (本)与謝野町字弓木 891 番地 (施)与謝野町字弓木小字細ノ木 891 番地 1 及び 874 番 3、877 番 1 0772-46-4970				切断		○		○	○							11.44t/日(廃プラ類)、75.2t/日(金属くず)、36.16t/日(ガラスくず等)	処理方法：切断 【 廃プラ類・金属くず・ガラスくず等 】			
与謝野町					圧縮		○		○	○						【廃プラ類・ガラスくず等は金属くずに混入しているものに限る】	処理方法：圧縮 【 廃プラ類・金属くず・ガラスくず等 】				
																99.69t/日					
	山陰丸和林業(株) (本)島根県松江市西津田一丁目 2 番 14 号 (施)与謝野町字石川小字鞠先 930 番 1 ほか 6 筆 (本) 0852-23-1300 (施) 0772-42-6531				破碎									○			処理方法：破碎 【 木くず 】 →燃料化				
	安田産業(株) (本)与謝野町字男山 800 番地の 1 (施)与謝野町字岩滝小字野田 2501 番地 ほか 2 筆 (脱水)				脱水	○											83.2 m/日				
	(施)与謝野町字岩滝小字野田 2364 番地 ほか 1 筆 (破碎) (本) 0772-46-5581 (施) 0772-46-5355 (施) 0772-46-4383 https://www.yasuda-sangyo.com/				破碎					○	○					【ガラスくず等は、コンクリートくずに限る】	処理方法：破碎 【 がれき類 （コンクリート）】 →製品の製造⇒RC30、40			電子マニフェスト KES 資源循環協会	

参考：産業廃棄物最終処分場一覧

令和6年3月31日現在

会社情報				許可情報																				
社名				施設の概要※	許可品目及び処理能力																			
本) 本店所在地 施) 施設所在地 電話番号 HP					燃えがら	汚泥	類廃プラスチック	ゴムくず	金属くず	ガラスくず等	鋳さい	がれき類	ばいじん	紙くず	木くず	繊維くず	動植物性残渣	固形不要物	動物系	動物の糞尿	動物の死体	十二号廃棄物	他【限定事項】	
(一財)宇治廃棄物処理公社 (本)宇治市池の尾仙郷山 6 番地 2 (施)宇治市池尾千郷山 6 番の 2 0774-21-2807				施設の種類：管理型最終処分場 埋立面積：78,479 m ² 埋立容量：972,571 m ³	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○								
大栄アメット(株) (本)福知山市土師宮町一丁目 17 番地 (施)福知山市字北山小字大和垣 1 番 5 ほか 8 筆 0773-20-2020 https://daiei-amet.jp/				施設の種類：安定型最終処分場 埋立面積：14,660 m ² 埋立容量：86,000 m ³						○		○												
(株)京都環境保全公社 (本)京都市伏見区横大路千両松町 126 番地 (施)船井郡京丹波町猪鼻冠石 1 番 1 ほか 36 筆 (本)075-622-8080 (施)0771-88-0431 https://www.kyoto-kankyo.net/				施設の種類：管理型最終処分場 埋立面積：97,000m ² 埋立容量：1,650,000m ³	○	○	○		○	○	○	○	○								○	汚泥【無機性汚泥に限る】、特管【廃石棉等】		
寺尾道路(株) (本)南丹市園部町小桜町二号 4-5 (施)南丹市園部町上木崎町砂尻 19 番 ほか 62 筆 (本)0771-62-4166 (施)0771-62-1267				施設の種類：安定型最終処分場 埋立面積：79,521 m ² 埋立容量：1,299,662 m ³			○	○	○	○		○												
(株)樋口商店 (本)大阪府四条畷市大字四丁目 37 号 (施)綾部市物部町桑迫 7 番 1 ほか 32 筆 (本)072-877-2511 (施)0773-49-0367				施設の種類：管理型最終処分場 埋立面積：14,023 m ² 埋立容量：140,108 m ³	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○							
三重中央開発(株) (本)三重県伊賀市予野字鉢屋 4713 番 (施)木津川市加茂町大畑背谷 38 番 1 他 94 筆 (本)595-20-1119 (施)0774-76-6623 http://www.dinsgr.co.jp/				施設の種類：管理型最終処分場 埋立面積：70,235 m ² 埋立容量：1,285,268 m ³			○	○	○	○		○		○	○	○								

※埋立面積及び埋立容量については許可内容が変更されている場合がありますので、必要に応じ各々の処分業者にお問い合わせください。

掲載事業者一覧／50音順インデックス

	社名	主な許可品目（限定事項等は個々の掲載ページをご覧ください）											掲載ページ
		汚泥	廃プラ	ゴムくず	金属くず	ガラス等	がれき	紙くず	木くず	繊維くず	動植物	その他	
ア	(有)青松巖商店		○		○								25
	浅巻建設(株)						○						24
	(株)アダチ		○	○	○	○			○				6
	足立木材(株)								○				23
	(有)アルミック徳原		○		○			○					24
イ	井木商事(株)		○		○	○			○				25
	(株)伊藤商店				○								12
	今井工業(株)						○						22
	(株)イワジツ建設					○							12
	巖本金属(株)		○	○	○	○							4
	岩本興産(株)		○		○	○	○						17
	ウ WETECO(株)	○					○					鉱さい	16
	(株)Wood Life Company		○	○	○	○	○	○	○	○			4
	エ 江笠建材(株)						○						27
エ	エコライン(有)					○		○					4
	(株)エスケーコーポレーション								○				18
	(有)エヌズトランス		○	○	○	○	○	○	○	○			4
	(株)エム・アール・シー		○	○	○	○		○	○	○			4
	オ (株)大江砕石						○						23
オ	(株)太田建設						○						4
	大谷生コン(株)						○						25
	(株)おおふで	○				○	○						6
	大山産業(株)		○		○	○		○	○	○			26
	オカガミ(株)		○		○	○							15
カ	(株)修己建設		○			○		○	○	○			26
	(有)カナオカ		○	○	○	○	○	○	○	○			5
	金下建設(株)						○						26
	亀岡合砕協同組合						○						20
	(公財)亀岡市農業公社										○	動物のふん尿	20
カ	(有)カメキンリサイクルシステムズ		○		○	○							20
	(株)環境整備ニチュウイチ					○	○						13
	環境テクニカル(株)					○	○						25
	(株)関西総合リサイクルセンター					○		○					5
	(有)神農商店		○		○	○							27
カ	(株)カンボ		○	○	○	○	○	○	○	○		燃えがら	6
	(株)カンメン											特管（感染性産業廃棄物）	17

	社名	主な許可品目（限定事項等は個々の掲載ページをご覧ください）											掲載ページ
		汚泥	廃プラ	ゴムくず	金属くず	ガラス等	がれき	紙くず	木くず	繊維くず	動植物	その他	
キ	共栄建設(株)						○		○				22
	(株)京環		○	○	○	○	○	○	○	○			6
	(有)京扇リサイクルシステム		○										20
	(株)京都環境保全公社	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	廃油、廃酸、廃アルカリ、動物系固形物、特管（特油、感染性、特定有害）	7
	京都合砕(株)						○						7
	京都コン砕(株)	○					○						7
	(株)京都製錬所	○	○		○							特管（特酸、特定有害）	20
	京都中央農業協同組合	○									○		4
	京都農業協同組合										○	動物のふん尿	22
	京都有機質資源(株)	○									○	廃油	12
	旭興産業(株)	○	○		○	○							7
キ	喜楽鉱業(株)	○	○		○				○			廃油、廃酸、廃アルカリ、ばいじん 特管（汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ）	24
	(有)キンキ		○		○	○		○	○				20
	近畿砕石(株)						○						4
	近畿電電輸送(株)		○		○	○	○						15
	ク (株)クリンテック	○										廃油	13
ケ	(株)KEC		○	○	○	○	○	○	○	○			5
	(有)京滋金属		○		○	○	○		○				5
	(有)京奈リサイクル						○						18
	京阪メタル(株)		○	○	○	○	○						5
	(株)京北土木						○						5
コ	興亜工業(株)											廃油、特管（廃油）	5
	サカエ産業(株)	○	○	○	○	○		○	○	○	○	廃油、廃酸、廃アルカリ、特管（感染性）	21
	サコダ砕石(株)					○	○						25
	澤喜建設(株)		○		○	○							17
	山陰丸和林業(株)								○				27
コ	サン開発(株)					○	○						25
	(株)三幸産業				○	○	○						18
	シ (株)ジェネス		○	○	○	○	○	○	○	○			5
	(株)城南開発興業	○	○	○	○	○		○	○	○			14
	(有)将楽産業	○				○	○					燃え殻、ばいじん	23
コ	白川商店(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○			7
	(株)新関西テクニカ		○	○	○	○	○	○	○	○			8
	ス (株)スリーエス		○		○	○	○	○	○	○			23
	セ (有)千両松					○	○						8
	タ 大栄アメット(株)		○		○	○	○	○	○	○			23

タ	(株)大剛（京都市伏見区）		○		○	○										8
	(株)大剛（八幡市）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
	大樹COMPANY(株)		○	○	○	○		○	○	○						8
	大成ロテック(株)					○	○									23
	(株)但馬環境		○	○	○	○		○	○	○						26
	田中プラント(株)						○									25
	(株)田端工業	○														8
	(株)玉井道路					○	○									13
	丹波高原飼料(株)												○			22
	(株)チョウビ工業		○	○	○	○	○	○	○	○						8
テ	寺尾道路(株)						○									22
	(有)東洋物産						○	○	○							8
	(有)富山資源開発		○		○											18
ナ	豊坂建材(株)					○	○									6
	(株)トヨダ		○													8
	(株)ナプラス		○		○			○		○						14
ニ	南丹清掃(株)		○		○	○	○	○	○	○	○					21
	西田工業(株)						○									23
	西山環境サービス(株)		○		○	○	○	○	○	○	○					8
ハ	日鉄萬金属(株)		○		○	○										17
	日本ウエスト(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9
	(株)日本殖産	○											○			24
	(株)丹羽由碎石					○	○									14
	(株)浜田		○		○	○										16
ヒ	(株)浜橋工業（京都市伏見区）		○	○				○	○	○						9
	(株)浜橋工業（長岡京市）	○	○	○	○	○	○	○	○	○					第13号廃棄物	12
	早河建設(株)									○		○				5
	(株)林建材						○									26
	光アスコン(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9
フ	(株)美創		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6
	(株)ヒューテクノ					○	○									25
	(株)HIRAYAMA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9
	(有)びわこクリーンセンター		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
	(株)フォース（京都市右京区）						○									5
フ	(株)フォース（南丹市）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22
	(株)藤田産業	○				○	○									14
	伏見クリエイイト(株)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10

フ	(有)フジワラ		○												廃油	26
	双巳産業(株)	○													廃酸、廃アルカリ、特管（廃酸、廃アルカリ、特定有害）	16
	(株)プレミックアス						○									12
	フロメンテナンス(有)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		10
ヘ	(株)ベストプランニングシステム		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		14
	ホームケルン(株)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		17
	舞鶴喜楽鋁業(株)	○													廃油、特管（特油、特酸、特アルカリ、特定有害）	24
	(有)舞鶴清掃社		○		○					○						25
マ	(有)舞鶴リサイクルセンター		○		○	○				○						25
	前田道路(株)						○	○								13
	松村産業(株)						○	○		○						26
	(株)マルトク産業		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		4
ミ	三重中央開発(株)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		18
	瑞穂環境産業(有)		○		○		○		○		○					22
	(有)光山合砕							○								21
	三原建設(株)											○				17
ム	(有)都商事		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		22
	(有)ミライ産業								○							12
	(株)村田建材		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		5
	木材開発(株)		○	○	○				○	○	○	○	○	○		10
モ	安田産業(株)	○						○	○							27
	八津合工業(株)							○	○							24
	山川産業(株)		○												鉋さい	27
	山崎工業(株)						○	○								27
ヤ	山城プレス工業(株)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		14
	山路産業(株)		○			○	○	○	○	○	○	○	○	○		24
	(株)山本興業							○	○							21
	(株)山本清掃		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		10
ユ	(株)友邦														廃酸、廃アルカリ、特管（特酸、特アルカリ、感染性、特定有害）	10
	(株)吉岡商店							○	○							27
	(株)洛東建設							○	○							5
	(有)Re EARTH											○				10
リ	(株)利昌		○		○	○			○	○	○					21
	(株)リールエステート						○	○								22
	(有)両丹金属		○			○									特管（廃酸）	25
	kousinnbann		○													17
ワ	(有)和束砕石販売						○	○								18

廃棄物

ゼロエミッションに取り組む企業を 応援します。



一般社団法人京都府産業廃棄物 3 R 支援センターは、産業廃棄物の 3 R（リデュース・リユース・リサイクル）を推進していくため、京都府内の産業界、処理業界、大学等の研究機関、各種団体、行政機関のご賛同をいただき、京都府の産業廃棄物税を財源として設立されました。

本センターでは、産業廃棄物の 3 Rに取り組んでおられる企業の皆さんを応援するため、様々な支援メニューを用意しています。廃棄物ゼロエミッションの取組は、廃棄物の減量にとどまらずコスト削減など企業経営の合理化にも繋がります。今後の循環型社会を支える新たな産業システムの創出、持続可能な社会の構築を目指して、本センターの事業をご活用いただくことを願っています。

4 つの支援メニュー

1. サステナビリティアドバイザー派遣事業

ゼロエミッションを促進しようとする企業に対し、廃棄物削減やリサイクルの取り組み方法について専門家がアドバイス。費用は無料

2. 京都府 3 R 技術開発等支援補助事業※

- 研究・技術開発等分野（補助率：補助対象経費の 1/2 以内）
産業廃棄物の 3 R、その他の資源循環に係る研究・技術開発等を行う事業
- リサイクル施設等整備等分野（補助率：補助対象経費の 1/3 以内）
産業廃棄物の発生抑制、再生利用に係る施設を整備する事業
- 販路開拓等分野（補助率：補助対象経費の 1/2 以内）
産業廃棄物の 3 R、その他の資源循環に資する製品等の販路開拓等を行う事業
- 建設系産業廃棄物 AI・IoT 開発導入分野（補助率：補助対象経費の 1/3 以内）
建設系産業廃棄物選別処理への AI・IoT 導入に向けた研究開発・施設整備事業
- プラスチックごみ資源循環モデル支援分野（補助率：補助対象経費の 10/10 以内）
建プラスチックごみの削減を推進する資源循環モデルを支援する事業

※補助金には限度額が設定されています。詳しくは当センターまでお問い合わせください。

お客様の
期待できるメリット

- ・廃棄物削減
- ・廃棄物処理コスト削減
- ・作業工程改善
- ・従業員の環境意識向上

3. 3 R 人材育成等支援事業

3 R 推進マニュアル、先進事例集等の作成、セミナー・研修会の開催

4. 産業廃棄物 3 R 情報等提供事業

廃棄物処理やリサイクル業者の情報提供

京都府・京都市産業廃棄物中間処理業者一覧（令和 6 年度） 第二版



一般社団法人
京都府産業廃棄物 3 R 支援センター

〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 78 番地 京都経済センター4F
TEL : 075-352-0530 FAX : 075-352-0529 E-mail : info@kyoto-3rbiz.org
URL : <https://www.kyoto-3rbiz.org/>